

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка, с предмет "Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ"
от ОМНИКАР АУТО ООД, ЕИК: 202502014




Предлагаме да доставим долуописаните брой и вид автомобили, при от нас параметри и при спазване на посочените минимални изисквания на Възложителя (ДА ДРВВЗ), както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	МИНИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ ИЗИСКВАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПАРАМЕТРИ ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ УЧАСТНИКА
	ВИД: ЛЕК АВТОМОБИЛ 4+1 места - 2 бр.	ВИД: ЛЕК АВТОМОБИЛ 4+1 места - 2 бр.
Марка и модел		DACIA LOGAN E2 LAUREATE dCi 90 к.с. Дизел Stop & Start
Брой места	- Седан 4+1 места	- Седан с 4+1 места
Разпределение	- Задна седалка, делима в отношение 60/40 %	- Задна седалка, делима в съотношение 60/40 %
Полезен обем/товар	- Полезен обем на багажника - мин. 500 л.	- 510 л.
Тип двигател	- Дизелов двигател, Евро 6	- Дизелов двигател, Евро 6
Мощност	- Максимална мощност - мин. 90 к.с.	- 90 к.с.
Обем на двигателя	- Максимален обем на двигателя 1500 см ³	- 1 461 см ³
Скоростна кутия	- Предавателна кутия мин. 5 степенна + 1 задна	- 5 степенна + 1 задна
Задвижване	- Задвижване на предните колела	- Задвижване на предните колела
Климатик	- Климатик	- Климатик
ESP	- Електронна система за динамичен контрол на движението ESP	- Електронна система за динамичен контрол на траекторията - ESP
ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS
Стъкла/огледала	- Ел. управляеми предни стъкла и странични огледала	- Ел. управляеми предни стъкла и странични огледала с отогледение
Пътен просвет	- Пътен просвет - мин. 17 см	- Пътен просвет - 18 см
Радио	- Радио с MP3, bluetooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен телефон	- Радио 2DIN CD/MP3 с интегриран 3-лентов дисплей и управление от волана, MP3 прослушване през USB/AUX/Аудио стрийминг, Bluetooth и възможна "hands free" връзка с мобилен телефон
Джанти/гуми	- Алуминиеви мин. 15"	- Алуминиеви 15"
Резервна гума	- Пълноразмерна резервна гума аналогични по вид и размер на основните	- Пълноразмерна резервна гума - аналогична по вид и размер на основните
Врати	- 4 бр. врати	- 4 бр. врати
Друго	- цвят - черен/тъмно син/тъмно сив	- цвят - тъмно син, неметалик
Гаранция	- 5 години или минимум 100 000 км	- 5 години или 100 000 км. (което от двете обстоятелства настъпи по-рано)

	ВИД: ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 1+1 МЕСТА - 1 БР.	ВИД: ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 1+1 МЕСТА - 1 БР.
Марка и модел		DACIA DOKKER VAN E1 Business dCi 90 к.с. дизел
Брой места	- Товарен автомобил 1+1 места	- Товарен автомобил с 1+1 места
Разпределение	- Затворено товарно пространство без стъкла	- Затворено товарно пространство без стъкла
Полезен обем/товар	- Полезен обем на пространството - мин. 3 м ³ при двама души в купето	- 3,3 м ³ . при двама души / 750 кг. полезен товар
Тип двигател	- Дизелов двигател, мин. Евро 5	- Дизелов двигател, Евро 5
Мощност	- Максимална мощност - мин. 90 к.с.	- Максимална мощност - 90 к.с.
Обем на двигателя	- Максимален обем на двигателя 1500 см ³	- 1 461 см ³
Скоростна кутия	- Предавателна кутия мин. 5 степенна + 1 задна	- Предавателна кутия с 5 степени + 1 задна
Задвижване	- Задвижване на предните колела	- Задвижване на предните колела
Климатик	- Климатик	- Климатик
ESP	- Електронна система за динамичен контрол на движението ESP	- Електронна система за динамичен контрол на траекторията - ESP
ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS
Стъкла/огледала	- Ел. управляеми предни стъкла и странични огледала	- Ел. управляеми предни стъкла и странични огледала
Пътен просвет	- Пътен просвет - мин. 17 см	- Пътен просвет - 18,8 см.
Радио	- Радио с MP3, bluetooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен телефон	- Радио 1DIN с управление от волана, MP3 прослушване през USB/AUX/Аудио стрийминг, Bluetooth и възможна "hands free" връзка с мобилен телефон
Джанти/гуми	- мин. 15"	-15"
Резервна гума	- Пълноразмерна резервна гума	- Пълноразмерна резервна гума
Врати	- Странична дясна плъзгаща се врата - Двойни задни врати, отварящи се на 180°	- Странична дясна плъзгаща се врата - Двойни задни врати, отварящи се на 90° и 180°
Друго	- Плътна метална преградна стена между пътническото и товарното пространство с прозорец - Осветление в товарното помещение	- Плътна метална преградна стена между пътническото и товарното пространство със стъкло - Осветление в товарното помещение
Гаранция	5 години или минимум 100 000 км	- 5 години или 100 000 км. (което от двете обстоятелства настъпи по-рано)

	ВИД: МИНИВАН С ПЪЛНОЦЕННИ 6+1 МЕСТА - 2 БР.	ВИД: МИНИВАН С ПЪЛНОЦЕННИ 6+1 МЕСТА - 2 БР.
Марка и модел		DACIA LODGY E2 Laureate dCi 110 к.с. Дизел Stop & Start
Брой места	- Миниван с пълноценни 6+1 места	- Миниван с пълноценни 6+1 места
Разпределение	- Разпределение на местата - 1+1 отпред, 3 места на втори ред и 2 места на трети ред	- Разпределение на местата - 1+1 отпред, 3 места на втори ред и 2 места на трети ред
Полезен обем/товар		
Тип двигател	- Дизелов двигател, Евро 6	- Дизелов двигател, Евро 6
Мощност	- Максимална мощност - мин. 100 к.с.	- Максимална мощност - 110 к.с.
Обем на двигателя	- Максимален обем на двигателя 1500 см ³	- 1 461 см ³
Скоростна кутия	- Предавателна кутия мин. 6 степенна + 1 задна	- Предавателна кутия с 6 степени + 1 задна
Задвижване	- Задвижване на предните колела	- Задвижване на предните колела
Климатик	- Климатик	- Климатик
ESP	- Електронна система за динамичен контрол на движението ESP	- Електронна система за динамичен контрол на траекторията - ESP
ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS
Стъкла/огледала	- Ел. управляеми предни стъкла и странични огледала	- Ел. управляеми предни стъкла и странични огледала
Пътен просвет	- Пътен просвет - мин. 17 см	- 18,1 см
Радио	- Радио с MP3, bluetooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен телефон	- Радио 2DIN CD/MP3 с интегриран 3-ленов дисплей и управление от волана, MP3 прослушване през USB/AUX/Аудио стрийминг, Bluetooth и възможна "hands free" връзка с мобилен телефон
Джанти/гуми	- Алуминиеви мин. 16"	- Алуминиеви, 16"
Резервна гума	- Пълноразмерна резервна гума	- Пълноразмерна резервна гума
Врати	- Задна врата - тип клапа, с отваряне нагоре	- Задна врата - тип клапа, с отваряне нагоре
Дъуго	- Междуосие мин. 2800 мм	- 2810 мм
Гаранция	- 5 години или минимум 100 000 км	- 5 години или 100 000 км. (което от двете обстоятелства настъпи по-рано)

	ВИД: ПЪТНИЧЕСКИ АВТОБУС 13+1 МЕСТА -1 БР.	ВИД: ПЪТНИЧЕСКИ АВТОБУС 13+1 МЕСТА -1 БР.
Марка и модел		RENAULT MASTER TRABUS
Брой места	- Пътнически автобус 13+1 места	- Пътнически автобус с 13+1 места
Разпределение	- Минимална товарна дължина зад последния ред седалки - 700 см	- 705 мм
Полезен обем/товар	-----	-----
Тип двигател	- Дизелов двигател, Евро 6	- Дизелов двигател, Евро 6
Мощност	- Максимална мощност - мин. 130 к.с.	- 145 к.с.
Обем на двигателя	- Максимален обем на двигателя 2300 см ³	- 2 298 см ³
Скоростна кутия	- Предавателна кутия мин. 6 степенна + 1 задна	- Предавателна кутия с 6 степени + 1 задна предавка
Задвижване	- Задвижване на предните колела	- Задвижване на предните колела
Климатик	- Климатик за пътническото отделение - Независимо отопление на пътническото отделение	- Климатик за пътническото отделение - Независимо отопление на пътническото отделение
ESP	- Електронна система за динамичен контрол на движението ESP	- ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията, включваща: ASR - система за тракшън контрол; LAC - адаптивен контрол на товара (в зависимост дали колата е натоварена или не) ; ARP - активна защита против преобръщане; TSA - система против преобръщане на ремарке
ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS
Стъкла/огледала	- Ел регулируеми странични огледала - Ел управляеми предни стъкла	- Ел регулируеми странични огледала - Ел управляеми предни стъкла
Пътен просвет	- Пътен просвет - мин. 17 см	- 17,2 см
Радио	- Радио с MP3, bluetooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен телефон	- Радио с MP3, bluetooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен телефон
Джанти/гуми	- мин. 16"	- 16"
Резервна гума	- Пълноразмерна резервна гума	- Пълноразмерна резервна гума
Врати	- Задни двойни врати с отопляеми стъкла отварящи се на 180°	- Задни двойни врати с отопляеми стъкла отварящи се на 180°
Друго	- Междуосие мин. 3600 мм	- 4 332 мм
Гаранция	- 5 години или минимум 100 000 км	- 5 години или 100 000 км. (което от двете обстоятелства настъпи по-рано)








	ВИД: Тежкотоварен бордови автомобил - 2 БР.	ВИД: Тежкотоварен бордови автомобил - 2 БР.
Марка и модел		Iveco 70C17H D
Брой места	- Брой места 6+1	- Брой места 6+1
Разпределение	-----	-----
Полезен обем/товар	- Полезен товар - мин. 3500 кг	- Полезен товар - 3500 кг
Тип двигател	- Дизелов двигател, Евро 6	- Дизелов двигател, Евро 6, система за впръскване Common rail
Мощност	- Максимална мощност - мин. 170 к.с.	- 170 к.с.
Обем на двигателя	- Максимален обем на двигателя 3000 см ³	- 2998 см ³
Скоростна кутия	- Предавателна кутия мин. 6 степенна + 1 задна	- Механична 6 степенна + 1 задна предавка
Задвижване	- Задно задвижване	- Задно задвижване
Климатик	- Климатик	- Климатик
ESP	- Електронна система за динамичен контрол на траекторията ESP	- Електронна система за динамичен контрол на траекторията ESP
ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS
Съчка/огледала	- Странични съчки, снабдени с електрически механизми за оваряне на всяка от вратите на двойната кабина - Странични отопляеми, панорамни, тонирани огледала за задно виждане - 2 бр., по едно от двете страни на кабината	- Странични съчка, снабдени с електрически механизми за оваряне (за предните врати) на двойната кабина - Странични отопляеми, панорамни, тонирани огледала за задно виждане - 2 бр., от лявата и дясната страни на кабината
Пътен просвет	-----	-----
Радио	-----	-----
Резервна гума	- Резервно колело, разположено извън полезния обем на автомобила, с метална джанта и гума, аналогични по вид и размер на основните	- Резервно колело, разположено извън полезния обем на автомобила, с метална джанта и гума, аналогични по вид и размер на основните
Врати		
Друго	САМОСВАЛ - С минимални полезни размери 3500мм/2000мм/400мм - С тристранно разтоварване, централно разположен хидравличен цилиндър - Стоманени капаци - Стоманени или алуминиеви пътеки (рампи) за товарене на строителни машини с общо тегло до 3000 кг. - Два броя стабилизатори в задната част на надстройката	САМОСВАЛ - С полезни размери 3 580 мм. / 2 080 мм. / 400 мм. - С тристранно разтоварване, централно разположен хидравличен цилиндър - Стоманени капаци - Стоманени или алуминиеви пътеки (рампи) за товарене на строителни машини с общо тегло до 3000 кг. - Два броя стабилизатори в задната част на надстройката
Гаранция	- 5 години или минимум 100 000 км	- 5 години или 100 000 км





Подпис: 
 Юлиан Ангелов - Менеджър продажби