

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

„Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол на държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ), външни съхранители по смисъла на ЗДРВВЗ и съхранители по смисъла на ЗЗНН“

I. Настоящата Техническа спецификация регламентира вида и броя на показателите, и тяхното подразделяне, както и относителната им тежест, при оценяването на офертите на участниците в настоящата обществена поръчка. Участникът следва да има възможност да изпълнява услугите, предмет на поръчката, съобразно всеки един от долу посочените показатели и условия:

II. ПОКАЗАТЕЛИ И КОЕФИЦИЕНТИ НА ТЕЖЕСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО ИМ:

| Показатели, участващи при формирането на комплексна оценка (Ок) на офертите за възлагане на обществена поръчка въз основа на икономически най-изгодна оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ [цена на услуга, в лева] | | | Коефициент на тежест [Ti] |
|---|--|---|---------------------------------|
| О.1 | ЗЪРНЕНИ ХРАНИ: | | 35,00 |
| | О.1.1 | КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./тон. | 8,00 |
| | О.1.2 | КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./тон: | 27,00 |
| | | О 1.2.1 за количество до 5 000 тона: | 6,00 |
| | | О 1.2.2 за количество от 5 001 до 10 000 тона: | 9,00 |
| | | О 1.2.3 за количество над 10 001 тона: | 12,00 |
| О 2 | ТВЪРДИ ГОРИВА (НАСИПНИ): | | 2,00 |
| | О 2.1 | КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./тон: | 1,00 |
| | | О 2.1.1 с изчисляване на обем; | 0,20 |
| | | О 2.1.2 по геодезичен способ: | 0,80 |
| | | О 2.1.2.1 за количество до 100 тона; | 0,30 |
| | | О 2.1.2.2 за количество над 100 тона. | 0,50 |
| | О 2.2 | КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./тон: | 1,00 |
| | | О 2.2.1 до 100 тона; | 0,40 |
| | | О 2.2.2 над 100 тона. | 0,60 |
| О 3 | НЕФТ, ТЕЧНИ ГОРИВА, МАСЛА И СМАЗКИ: | | 55,00 |
| | О 3.1 | КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./цистерна, продуктопровод, резервоар, опаковка: | 22,00 |
| | | О 3.1.1 Ж.П. цистерни: | 0,50 |
| | | О 3.1.1.1 по тегловен метод чрез претегляне на везна (пълно-празно): | 0,25 |
| | | О 3.1.1.1.1 до 3 цистерни включително; | 0,10 |
| | | О 3.1.1.1.2 над 3 цистерни. | 0,15 |
| | | О 3.1.1.2 по тегловен метод чрез отчитане показанията на масов разходомер: | 0,25 |

| Показатели, участващи при формирането на комплексна оценка (Ок) на офертите за възлагане на обществена поръчка въз основа на икономически най-изгодна оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ [цена на услуга, в лева] | | | | | Коефициент на тежест [Тi] |
|---|---------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| | | | О 3.1.1.2.1 | до 3 цистерни включително; | 0,10 |
| | | | О 3.1.1.2.2 | над 3 цистерни. | 0,15 |
| | О 3.1.2 | АВТО цистерни: | | | 0,50 |
| | | О 3.1.2.1 | по тегловен метод чрез претегляне на везна (пълно- празно): | | 0,25 |
| | | | О 3.1.2.1.1 | до 3 цистерни включително; | 0,10 |
| | | | О 3.1.2.1.2 | над 3 цистерни. | 0,15 |
| | | О 3.1.2.2 | по тегловен метод чрез отчитане показанията на масов разходомер: | | 0,25 |
| | | | О 3.1.2.2.1 | до 3 цистерни включително; | 0,10 |
| | | | О 3.1.2.2.2 | над 3 цистерни. | 0,15 |
| | О 3.1.3 | ПРОДУКТОПРОВОД - по тегловен метод чрез отчитане показанията на масов разходомер: | | | 5,50 |
| | О 3.1.4 | РЕЗЕРВОАР - по обмен метод с помощта на калибровъчна таблица: | | | 15,00 |
| | | | О 3.1.4.1 | до 3 резервоара включително; | 6,00 |
| | | | О 3.1.4.2 | над 3 резервоара; | 9,00 |
| | О 3.1.5 | ОПАКОВКИ НА ДРЕБНО (ВАРЕЛИ, БИДОНИ И ДР.) - по тегловен метод чрез претегляне на везна: | | | 0,50 |
| | О 3.2 | КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./цистерна, резервоар, опаковка: | | | 33,00 |
| | | О 3.2.1 | Ж.П. цистерни: | | 0,50 |
| | | | О 3.2.1.1 | до 3 цистерни включително; | 0,20 |
| | | | О 3.2.1.2 | над 3 цистерни; | 0,30 |
| | | О 3.2.2 | АВТО цистерни: | | 0,50 |
| | | | О 3.2.2.1 | до 3 цистерни включително; | 0,20 |
| | | | О 3.2.2.2 | над 3 цистерни; | 0,30 |
| | | О 3.2.3 | РЕЗЕРВОАР: | | 31,00 |
| | | | О 3.2.3.1 | до 3 резервоара включително; | 13,00 |
| | | | О 3.2.3.2 | над 3 резервоара; | 18,00 |
| | | О 3.2.4 | ОПАКОВКИ НА ДРЕБНО (ВАРЕЛИ, БИДОНИ И ДР.). | | 1,00 |
| | | | О 3.2.4.1 | до 3 броя включително; | 0,30 |
| | | | О 3.2.4.2 | над 3 броя; | 0,70 |
| О 4 | МЕТАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: | | | | 5,00 |
| | О 4.1 | КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./тон (брой): | | | 2,50 |
| | | О 4.1.1 | чрез претегляне; | | 1,00 |
| | | О 4.1.2 | чрез преброяване. | | 1,50 |
| | О 4.2 | КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./проба. | | | 2,50 |
| О 5 | ХИМИКАЛИ: | | | | 3,00 |
| | О 5.1 | КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./брой вместимост: | | | 0,50 |
| | | О 5.1.1 | чрез претегляне; | | 0,15 |
| | | О 5.1.2 | чрез обемно замерване. | | 0,35 |
| | О 5.2 | КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ - лв./проба. | | | 2,50 |

III. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА УСЛУГИТЕ:

III.1. КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ:

В ценообразуването на услугата „КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ, ИЗВЪРШВАН ПО ОБЕМЕН МЕТОД”, трябва да се включват всички дейности, които водят до получаване на краен количествен резултат, включително и: вземане на проби съгласно изискванията на стандартите (национални, европейски и/или международни), манипулиране на взетите проби, етикетването и транспортирането им до акредитирана съгласно по БДС EN ISO/IEC 17025 лаборатория за изпитване на взетата проба по показател: „хектолитрова маса” за резервите и запасите, обозначени с O1; „относително тегло” за резервите и запасите, обозначени с O2; „плътност при 15° C” за резервите и запасите, обозначени с O3 и „плътност” за резервите и запасите, обозначени с O5.

III.2. КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ:

В ценообразуване на услугата „КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ” трябва да се включват всички дейности, които водят до получаване на краен резултат удостоверяващ качеството на резервите и запасите, включително и: вземане на проби съгласно изискванията на стандартите за съответните резерви и запаси, манипулиране на взетите проби, етикетването и транспортирането им до акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 лаборатория и изпитването на взетите проби по всички показатели съгласно стандартите (национални, европейски и/или международни), регламентиращи техническите изискванията към резервите и запасите, законите и подзаконовите нормативни актове, включително и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, и технически спецификации.

III. 3. В случаите, когато за даден резерв или запас е заявена комплексна услуга „КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ ПО ОБЕМЕН МЕТОД И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ” дублиращите се по т. III. 1. и III. 2. дейности се фактурират еднократно на заявителя в една от двете услуги.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. С подаване на подписано Техническо предложение (Приложение № 4 от документацията за участие в обществената поръчка) участникът удостоверява, че е запознат с всички показатели и условия от настоящата Техническата спецификация и ги приема.

2. В настоящата Техническа спецификация участникът не посочва цени (стойността на съответните такси). Цените се представят (попълват) единствено в Ценовото предложение на участника – Приложение № 5 от документацията за участие в обществената поръчка!