

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До
Председателя на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
гр. София, ул. „Московска“ № 3

От КОНТРАКС АД (наименование на участника)
представявано от Елизабета Симеонова Башева (трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на Изрично нотариално упълномощено лице (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След като се запознахме с условията за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“,

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНОТО:

1. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и изискванията, установени в нормативните, технически и законови разпоредби, действащи на територията на Република България. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
2. Доставката на всички стоки ще извършим в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
3. Предлаганите от нас стоки са със следните параметри:

Наименование	Технически параметри	Брой	Технически параметри, предложени от участника	Друго (когато е приложимо)	Марка / Модел
1. Настолен компютър		51			
	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	-			
Процесор	2-ядрен процесор Intel® Core™ i3-6100 (Skylake) 3,7 GHz, 3MB L3 кеш (или еквивалент по производителност)	-	2-ядрен процесор Intel® Core™ i3-7100 (Skylake) 3,9 GHz, 3MB L3 кеш		Kontrax ProLine A640 SFF
Оперативна памет (RAM)	4 GB DDR4	-	4 GB DDR4 2133		
Твърд диск	500 GB SATA	-	500 GB SATA		
Оптично устройство	DVD+/-RW SATA	-	DVD+/-RW SATA		
Видео карта (графичен процесор)	вградена Intel® HD Graphics 530 (или еквивалент по производителност)	-	вградена Intel® HD Graphics 630		
Мрежова карта	Ethernet - вградена	-	Ethernet - вградена		
Звукова карта	Вградена	-	Вградена		
Кутия	Кутия с възможност за вертикално и хоризонтално разполагане с обем до 9л.	-	Кутия с възможност за вертикално и хоризонтално разполагане с обем 9л.		
Клавиатура	USB, надписана с БДС кирилица с различен по размер шрифт от латиницата	-	USB, надписана с БДС кирилица с различен по размер шрифт от латиницата		
Мишка	USB, оптична, с колелце	-	USB, оптична, с колелце		
Гаранция	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация		

сфл
Ref
slub

2. Настолен компютър с изваждащ се твърд диск		1		
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-		
Процесор	2-ядрен процесор Intel® Core™ i3-6100 (Skylake) 3,7 GHz, 3MB L3 кеш (или еквивалент по производителност)	-	2-ядрен процесор Intel® Core™ i3-7100 (Skylake) 3,9 GHz, 3MB L3 кеш	
Оперативна памет (RAM)	4 GB DDR4	-	4 GB DDR4 2133	
Твърд диск	500 GB SATA	-	500 GB SATA	
Оптично устройство	DVD+/-RW SATA	-	DVD+/-RW SATA	
Видео карта (графичен процесор)	вградена Intel® HD Graphics 530 (или еквивалент по производителност)	-	вградена Intel® HD Graphics 630	
Мрежова карта	Ethernet - вградена	-	Ethernet - вградена	
Звукова карта	Вградена	-	Вградена	
Кутия	Кутия с възможност за вертикално и хоризонтално разполагане с обем до 9л.	-	Кутия с възможност за вертикално и хоризонтално разполагане с обем 29л.	
Клавиатура	USB, надписана с БДС кирилица с различен по размер шрифт от латиницата	-	USB, надписана с БДС кирилица с различен по размер шрифт от латиницата	
Мишка	USB, оптична, с колелце	-	USB, оптична, с колелце	
Акcesoари	Вградено и монтирано преносимо чекемдже за твърдия диск с дръжка и заключване на предния панел	-	Вградено и монтирано преносимо чекемдже за твърдия диск с дръжка и заключване на предния панел	
Гаранция	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация	
3. Монитор		54		
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-		
Тип на дисплея	LED с IPS матрица	-	AOC I2476VWm	
Размер на екрана	мин. 22" (55,8 cm)	-	LED с IPS матрица	
Резолюция	мин. 1680 x 1050	-	мин. 23,6" (55,8 cm)	
Интерфейси	цифров вход	-	1920 x 1080	
Комплектност	кабел за цифрова видео връзка с компютъра съответстващ на изхода му	-	цифров вход HDMI	
Гаранция	3 години, на мястото на експлоатация	-	кабел за цифрова видео връзка с компютъра съответстващ на изхода му	
		-	3 години, на мястото на експлоатация	
4. Преносим компютър - 4 бр.		4		
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-		
Дисплей	между 14" и 16"	-	14"	
Процесор	2-ядрен процесор Intel® Core™ i3-7100U 2,4 GHz 3MB L3 кеш (или еквивалент по производителност)	-	2-ядрен процесор Intel® Core™ i3-7100U 2,4 GHz 3MB L3 кеш	
Оперативна памет (RAM)	4 GB DDR4	-	4 GB DDR4	
Твърд диск	500 GB	-	500 GB	
Видео карта (графичен процесор)	вградена Intel® HD Graphics 620 (или еквивалент по производителност)	-	вградена Intel® HD Graphics 620	
Хардуерни портове	мин. 3 x USB, 1 x Ethernet	-	3 x USB 3.0, 1 x Ethernet	
Тегло	не повече от 1,7 кг	-	1,59 кг	
Батерия	мин. 3 клетъчна	-	3 клетъчна	
Комплектност	чанта за лаптоп	-	чанта за лаптоп	
Гаранция	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация	

Kontrax ProLine
A740AOC
I2476VWmDell Vostro
5468

5. Мобилен принтер		2		
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-		
Интерфейс	USB	-	USB	Canon PIXMA iP110
Формат	A4	-	A4	
Батерия	презареждаема литиево-йонна	-	презареждаема литиево-йонна	
Гаранция	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация	
6. Настолен чернобял принтер		6		
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-		
Тип	Чернобял лазерен печат	-	Чернобял лазерен печат	Lexmark MS415dn
Формат на хартията	A4	-	A4	
Скорост на печат	мин. 38 страници в мин.	-	38 страници в мин.	
Разделителна способност	1200x1200 dpi	-	1200x1200 dpi	
Памет	256 MB	-	256 MB	
Процесор	800 MHz	-	800 MHz	
Време за отпечатване на първа страница	не повече от 7 секунди	-	6,5 секунди	
Месечен обем на печат	до 100 000 страници	-	до 100 000 страници	
Вх. тава на хартията	250 листа	-	250 листа	
Изх. тава на хартията	150 листа	-	150 листа	
Интерфейс	USB, Ethernet	-	USB, Ethernet	
Двустранен печат	автоматичен	-	автоматичен	
Консумативи	Да може да работи с различни по капацитет тонер-касети, от които поне една да е за най-малко 10000 страници. Ако има отделен от тонер-касетите оптичен барабанен модул, да е с ресурс най-малко 50000 страници	-	Може да работи с различни по капацитет тонер-касети и Extra High Yield Cartridge е за 10000 страници. Има отделен от тонер-касетите оптичен барабанен модул, с ресурс 60000 страници	
Гаранция	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация	
7. Настолен цветен принтер		1		
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-		
Тип	Цветен лазерен печат	-	Цветен лазерен печат	HP Color LaserJet Pro M452dn
Формат на хартията	A4	-	A4	
Време за отпечатване на първа страница	9,9 сек. (при цветен печат)	-	9,9 сек. (при цветен печат)	
Скорост на печат	27 стр. в мин. (при едностранен печат) и 24 стр. в мин. (при двустранен печат) (цветено и чернобяло)	-	27 стр. в мин. (при едностранен печат) и 24 стр. в мин. (при двустранен печат) (цветено и чернобяло)	
Разделителна способност	600 x 600 dpi, възможност до 38400 x 600 dpi	-	600 x 600 dpi, възможност до 38400 x 600 dpi	
Памет	128 MB DRAM; 256 MB NAND Flash	-	128 MB DRAM; 256 MB NAND Flash	
Процесор	1200 MHz	-	1200 MHz	
Месечен обем на печат	до 50 000 страници; препоръчително 750 - 4000 стр.	-	до 50 000 страници; препоръчително 750 - 4000 стр.	
Вх. тава на хартията	250 листа	-	250 листа	
Изх. тава на хартията	150 листа	-	150 листа	
Интерфейс	USB, Ethernet	-	USB, Ethernet	
Двустранен печат	автоматичен	-	автоматичен	

Консумативи	Да може да работи с различни по капацитет серии (по вместимост) тонер-касети, от които поне една серия да е за около 5000 стр. (цветни) и поне една серия да е за около 2300 стр. (черна и цветни) Да няма технологично отделен от тонер-касетите оптичен барабанен модул като консуматив	-	Може да работи с различни по капацитет серии (по вместимост) тонер-касети, от които CF41хА/Х Суан/Yellow/Magenta LaserJet Toner Cartridges е за около 5000 стр. (цветни) и HP 410А/Х Black LaserJet Toner Cartridge (~ 2300/6500 ч/б / цветни стр.)		
Гаранция	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация		
8. Устройство за непрекъснато захранване (UPS)		5			
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-			
Вх. напрежение	230V	-	230V		UPS G-TEC 650VA, PC615N- 650
Изх. мощност	300W, 500VA	-	360W, 650VA		
Акумулаторна батерия	макс. 1 бр. - 12V, 7AH	-	1 бр. - 12V, 7AH		
Изходни конектори	поне 3 бр. аварийни (тип IEC 320 C13)	-	3 бр. аварийни (тип IEC 320 C13)		
Гаранция	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация		
9. Мултифункционално лазерно устройство		4			
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-			
Функции	копир, принтер, скенер, факс	-	копир, принтер, скенер, факс		Lexmark MX310dn
Скорост на печат	33 страници А4 в минута при стандартно запълване	-	33 страници А4 в минута при стандартно запълване		
Памет	256 MB	-	256 MB		
Двустранен печат	автоматичен	-	автоматичен		
Водач за документи	Автоматично подаващо устройство (ADF): 50 листа	-	Автоматично подаващо устройство (ADF): 50 листа		
Формат на хартията	А4	-	А4		
Вх. тава на хартията	250 листа	-	250 листа		
Изх. тава на хартията	150 листа	-	150 листа		
Печатане		-	Печатане		
Разделителна способност	1200 x 600 dpi	-	1200 x 600 dpi		
Месечен обем на печат	50 000 страници	-	50 000 страници		
Свързване	USB, Ethernet, опция за безжична мрежа	-	USB, Ethernet, опция за безжична мрежа		
Методи на сканиране	към e-mail, папка в мрежата	-	към e-mail, папка в мрежата		
Поддържани формати	JPEG, PDF, TIFF, XPS	-	JPEG, PDF, TIFF, XPS		
Време за отпечатване на първа страница	макс. 6,5 сек.	-	макс. 6,5 сек.		
Технология на печат	Лазерен чернобял	-	Лазерен чернобял		
Консумативи	Да може да работи с различни по капацитет тонер-касети, от които поне една да е за най-малко 10000 страници. Ако има отделен от тонер-касетите оптичен барабанен модул, да е с ресурс най-малко 50000 страници	-	Може да работи с различни по капацитет тонер-касети, High Yield Cartridge е за 10000 страници. Има отделен от тонер-касетите оптичен барабанен модул, с ресурс 60000 страници		
Гаранция от датата на доставка	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация		

10. Копирна машина А3		3		
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-		
Технология на печат	Лазерен чернобял	-	Лазерен чернобял	Xerox WorkCentre 5024
Формат на хартията	A4, A3	-	A4, A3	
Скорост на печат	24 копия А4 в минута	-	24 копия А4 в минута	
Време за първото копие	макс. 7,5 сек.	-	7,2 сек.	
Памет	256 МВ	-	256 МВ	
Подаване на документи и начин на сканиране	Плоско (Flatbed) и устройство за автоматично подаване и двустранно сканиране (DADF): 110 листа	-	Плоско (Flatbed) и устройство за автоматично подаване и двустранно сканиране (DADF): 110 листа	
Двустранен печат	автоматичен	-	автоматичен	
Вх. тава на хартията	250 листа	-	250 листа	
Разделителна способност на копиране	600x600 dpi	-	600x600 dpi	
Консумативи	Да има капацитет на тонер-касета поне за 9000 страници, капацитет на барабанната касета (ако е налична такава) поне за 75000 стр.	-	Има тонер-касета 006R01573 за 9000 страници, капацитет на барабанната касета 013R00670 80000 стр.	
Гаранция от датата на доставка	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация	
11. Скенер		2		
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-		
Формат на хартията	A4	-	A4	Epson WorkForce DS- 1630
Подаване на документи и начин на сканиране	Плоско (Flatbed) и устройство за автоматично подаване и двустранно сканиране (DADF): 40 листа	-	Плоско (Flatbed) и устройство за автоматично подаване и двустранно сканиране (DADF): 50 листа	
Технология на сканиране	Contact Image Sensor (CIS)	-	Contact Image Sensor (CIS)	
Източник на светлина	LED	-	LED	
Скорост на сканиране	20 стр./мин. при цветно 300 dpi	-	25 стр./мин. при цветно 300 dpi	
Дебелина на хартията	60~105 g/m ²	-	50~120 g/m ²	
Интерфейс	USB 2.0	-	USB 2.0	
Гаранция от датата на доставка	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация	
12. Устройство за унищожаване на документи		3		
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-		
Размер на отпадъка при хартия	4 x 29мм	-	2 x 10 мм	Bonsaii 4S30
Капацитет на едновременно унищожаване	10 листа / 70 гр.	-	10 листа / 70 гр.	
Ширина на работния отвор	за А4	-	за А4	
Скорост на унищожаване	5 м/мин.	-	5 м/мин.	
Обем на коша за хартия	18 литра	-	30 литра	
CD/ DVD	да	-	да	
Гаранция	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация	


13.Сървър и мрежов дисков масив		1		
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ		-		
Сървър		-		
Форм фактор	1U rack	-	1U rack	
Процесор	2 x 8-ядрени процесори Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz, 20MB кеш) (или еквивалент по производителност)	-	2 x 8-ядрени процесори Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz, 20MB кеш)	
Оперативна памет (RAM)	128GB DDR4	-	128GB DDR4	
Твърди дискове	5 x 1.2TB 10K rpm SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug	-	5 x 1.2TB 10K rpm SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug	Kontrax ProLine 1U Server
RAID контролер	Поддържа RAID 0, 1, 10	-	Поддържа RAID 0, 1, 10	
Възможност за отдалечен достъп и управление	Да	-	Да	
Мрежови адаптери (LAN)	4x1Gbps + 1Gbps за управление	-	4x1Gbps + 1Gbps за управление	
Захранване	2xHot-plug Redundant Power Supply 550W	-	2xHot-plug Redundant Power Supply 500W	
Комплектност	Комплект за вграждане в сървърен шкаф (Rackmount) и всички необходими кабели	-	Комплект за вграждане в сървърен шкаф (Rackmount) и всички необходими кабели	
Мрежов дисков масив		-		
Форм фактор	Desktop	-	Desktop	Asus AS6204T
Твърди дискове	4 x 4TB SATA	-	4 x 4TB SATA	
Памет	4GB DDR 3	-	4GB DDR 3	
Мрежови адаптери (LAN)	2 x 1Gbps	-	2 x 1Gbps	
Поддържани протоколи	NFS, iSCSI	-	NFS, iSCSI	
Поддържано ниво на RAID	Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	-	Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	
Портове	3 x USB 3.0, 2 x eSATA	-	3 x USB 3.0, 2 x eSATA	
Комплектност	Всички необходими кабели	-	Всички необходими кабели	
Гаранция от датата на доставка	3 години, на мястото на експлоатация	-	3 години, на мястото на експлоатация	

* **Забележка:** Участниците следва да представят оферта, която включва всички стоки, посочени в Техническата спецификация, приложена към обявата. Участник, който е представил оферта, която не включва всички стоки от Техническата спецификация ще бъде предложен за отстраняване.

4. Всички стоки ще се доставят в подходяща транспортна опаковка, така че да е осигурена защита от външно влияние и повреди по време на транспортирането им до мястото на изпълнение на поръчката.
5. Декларираме, че сме запознати с условията на обществената поръчка, включително и с приложения към обявата проект на договор, приемаме безусловно неговите клаузи и сме съгласни да изпълним обществената поръчка в пълния ѝ обем при тези условия.
6. Декларираме, че валидността на нашето предложение е до 18.06.2017г. и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Приложение: Нотариално заверен документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

Дата: 18.04.2017 г.

Подпис и печат:  Елизабета Башева - Упълномощен представител (длъжност и име)

Handwritten signature