

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ГР.СОФИЯ,
УЛ. МОСКОВСКА №3

Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет „ Доставка на медицински изделия за многократна употреба“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
1	2	3	4	5	6
1	Атравматична чревна клампа по Кохер, извита, мека и еластична, с набраздяване по Ди'Бейки, 250 мм	бр.	5	KOCHER ATRAUMATA Intestinal Clamp, curved, 250 mm (9 3/4"), very soft and elastic, toothing DE BAKEY, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
2	Атравматична чревна клампа по Кохер, права, мека и еластична, с набраздяване по Ди'Бейки, 250 мм	бр.	5	KOCHER ATRAUMATA Intestinal Clamp, straight, 250 mm (9 3/4"), very soft and elastic, toothing DE BAKEY, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
3	Автоматичен коремен ретрактор по Рикард, комплект чифт латерални лъжици 58x80 мм, централна лъжица 54x70 мм и рамка с отвор 320 мм	бр.	5	RICARD Abdominal Retractor, complete retractor, consisting of BV366R, BV527R, BV556R, with ball snap closure, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
4	Автоматичен назален спекулум по Котъл, фин, 90x7 мм, 135 мм	бр.	5	COTTLE SEPTUM SPECULUM THIN-BLD 90X7MM	Ескулап АГ, Германия
5	Автоматичен ретрактор по Вайтланер (лира), с 3x4 остри зъба, 130мм	бр.	5	WEITLANER Retractor (Self Retaining), 130 mm (5 1/8"), 3 x 4 prongs, sharp, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
6	Автоматичен ретрактор по Яшаргил/Лейла с две флексибилни рамена	бр.	5	YASARGIL LEYLA Brain Retractor, self-retaining, consisting of FF268R, FF270R, FF273R, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
7	Автоматичен ретрактор тип лира по Адсън-Бейби, с чупешо рамо, с 3x4 полуостри зъба, 140 мм	бр.	5	ADSON (BABY) Retractor (Self Retaining), with joint, 140 mm (5 1/2"), 3 x 4 prongs, semi-sharp, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
8	Автоматичен ретрактор тип лира по Андерсън-Адсън, с 4x4 остри зъба, 190 мм	бр.	5	ANDERSON-ADSON Retractor (Self Retaining), 190 mm (7 1/2"), 4 x 4 prongs, sharp, with ratchet, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
9	Автоматичен ретрактор тип лира по Вайтланер, с 3x4 обли зъба, 165 мм	бр.	10	WEITLANER Retractor (Self Retaining), 165 mm (6 1/2"), 3 x 4 prongs, blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
10	Автоматичен ретрактор тип лира по Молисън, извит, с 4x4 остри зъба, 155 мм	бр.	5	MOLLISON Wound Retractor, angled, 155 mm (6 1/8"), 4 x 4 prongs, sharp, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
11	Аспирационна канюла по дизайн на Фукушима, с отвор (с форма на сълза) за контрол на аспирацията с палец, скосена, ковка, с раб. дължина 165 мм, диам. 3 мм (9Fr), 230 мм	бр.	5	Suction Cannula, 230 mm (9"), working length: 165 mm (6 1/2"), diam. 3 mm, tapered, teardrop, extra large, 9FR, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
12	Аспирационна канюла по дизайн на Фукушима, с отвор (с форма на сълза) за контрол на аспирацията с палец, скосена, ковка, с раб. дължина 165 мм, диам. 2.3 мм (7Fr), 230 мм	бр.	5	Suction Cannula, 230 mm (9"), working length: 165 mm (6 1/2"), diam. 2,30 mm, tapered, teardrop, extra large, 7FR, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
13	Атравматичен граспиращ форцепс по Алис, прав, много фин, с набраздяване по Ди'Бейки, ширина на челюстта 7 мм, 200 мм	бр.	10	ALLIS ATRAUMATA Grasping Forceps, straight, 200 mm (7 7/8"), very delicate, toothing DE BAKEY, width: 7 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
14	Атравматичен граспиращ форцепс по Алис, прав, набраздяване по Ди'Бейки, ширина на челюстта 8.4 мм, 220 мм	бр.	10	ALLIS ATRAUMATA Grasping Forceps, straight, 220 mm (8 3/4"), toothing DE BAKEY, width: 8,40 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
15	Атравматичен граспиращ форцепс по Колин, прав, прозорчест, с набраздяване по Ди'Бейки, ширина на челюстта 21 мм, 200 мм	бр.	10	COLLIN ATRAUMATA Grasping Forceps, straight, 195 mm (7 3/4"), toothing DE BAKEY, width: 21 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
16	Атравматичен граспиращ форцепс, прав, прозорчест, с овална форма и набраздяване по Ди'Бейки, ширина на челюстта 21 мм, 250 мм	бр.	20	ATRAUMATA Organ Grasping Forceps, straight, 250 mm (9 3/4"), oval, toothing DE BAKEY, width: 21 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
17	Атравматичен форцепс (пинсета), прав, с набраздяване по Ди'Бейки, връх 2 мм, 150 мм	бр.	20	DE BAKEY ATRAUMATA Atraumatic Forceps, straight, 150 mm (6"), toothing DE BAKEY, width: 2 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
18	Атравматичен форцепс (пинсета), прав, с набраздяване по Ди'Бейки, връх 2 мм, 200 мм	бр.	20	DE BAKEY ATRAUMATA Atraumatic Forceps, straight, 200 mm (7 7/8"), toothing DE BAKEY, width: 2 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
19	Атравматичен форцепс (пинсета), прав, с набраздяване по Ди'Бейки, връх 2 мм, 240 мм	бр.	10	DE BAKEY ATRAUMATA Atraumatic Forceps, straight, 240 mm (9 1/2"), tothing DE BAKEY, width: 2 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
20	Атравматичен форцепс (пинсета), прав, с набраздяване по Ди'Бейки, връх 2.8 мм, 300 мм	бр.	10	DE BAKEY ATRAUMATA Atraumatic Forceps, straight, 300 mm (11 3/4"), tothing DE BAKEY, width: 2,80 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
21	Атравматична коарктационна клапа по Ди'Бейки, извита под ъгъл 15°, с набраздяване по Ди'Бейки, работна част 80 мм, 240 мм	бр.	5	DE BAKEY ATRAUMATA Coarctation Clamp, angled, 15 °, 240 mm (9 1/2"), tothing DE BAKEY, jaw length: 80 mm , non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
22	Атравматична съдова клапа по Ди'Бейки, извита под ъгъл 90°, с набраздяване по Ди'Бейки, работна част 92x72 мм, 230 мм	бр.	5	DE BAKEY ATRAUMATA Vascular Clamp, angled, 90 °, 230 mm (9"), tothing DE BAKEY, jaw length: 92 mm (3 5/8"), width: 72 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
23	Атравматична тангенциална клапа по Ди'Бейки, извита, с форма на Сатински, с набраздяване по Ди'Бейки, работна част 99x54 мм, 270 мм	бр.	5	DE BAKEY ATRAUMATA Tangential Occlusion Clamp, curved, 270 mm (10 5/8"), satinsky-shaped, tothing DE BAKEY, jaw length: 99 mm , width: 54 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
24	Атравматична титаниева съдова клапа по Ди'Бейки, извита под ъгъл 50°, с набраздяване по Ди'Бейки, работна част 65 мм, 180 мм	бр.	5	DE BAKEY ATRAUMATA Vascular Clamp, angled, 50 °, 180 mm (7"), toothing DE BAKEY, jaw length: 65 mm , titanium, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
25	Белодробна шпатула по Алисън 137мм305мм	бр.	5	ALLISON Lung Retractor, 300 mm (11 3/4"), fenestrated, width: 137 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
26	Белодробна шпатула по Алисън, фенестрирана, 54x320 мм	бр.	10	ALLISON Lung Retractor, 320 mm (12 1/2"), fenestrated, width: 54 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
27	Белодробна шпатула по Харингтън, флексибилна, 123x45 мм, 295 мм	бр.	5	HARRINGTON Lung Retractor, 295 mm (11 5/8"), flexible, depth: 123 mm, width: 45 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
28	Борер за ръчен трепан, диам. 2 мм	бр.	5	Twist drill, 2 mm diam.	Ескулап АГ, Германи
29	Бъбрековидно легенче от неръждаема стомана, 250 мм	бр.	15	Kidney Tray, 250 mm (10"), stainless steel	Ескулап АГ, Германи
30	Граспиращ форцепс за тумори по Яшаргил, байонетен, с плосък ринг с диам. 3 мм, набразден, 220 мм	бр.	10	YASARGIL Tumor Forceps, 220 mm (8 3/4"), diam. 3 mm, bayonet-shaped, toothed, round and flat jaw, microform handle, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
31	Граспиращ форцепс за тумори по Яшаргил, байонетен, с плосък ринг с диам. 5 мм, набразден, 220 мм	бр.	5	YASARGIL Tumor Forceps, 220 mm (8 3/4"), diam. 5 mm, bayonet-shaped, toothed, round and flat jaw, microform handle, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
32	Дисектор по Дейвис, силно извит, двувърх, объл, с ширина на върха 4.5 мм, 245 мм	бр.	5	DAVIS Dissector, slightly curved, 245 mm (9 5/8"), double ended, blunt, round handle, width: 4,50 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
33	Дисекционен и лигатурен форцепс по Микстър №2, извит надясно 230 мм	бр.	5	MIXTER Dissecting a. Ligature Forceps, angled right, 230 mm (9"), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
34	Дисекционен и лигатурен форцепс по Оверхолт №0, извит, фин, 215 мм	бр.	5	OVERHOLT Dissecting Forceps, curved, 215 mm (8 1/2"), delicate, Fig. 0, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
35	Дисекционен и лигатурен форцепс по Оверхолт №1, извит, фин, 295 мм	бр.	5	OVERHOLT Dissecting Forceps, curved, 295 mm (11 5/8"), delicate, Fig. 1, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
36	Дисекционен и лигатурен форцепс по Оверхолт-Гайсендорфер №1, извит, 210 мм	бр.	5	OVERHOLT-GEISSENDOERFER Dissecting a. Ligature Forceps, curved, 205 mm (8"), Fig. 1, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
37	Дисекционен и лигатурен форцепс по Оверхолт-Гайсендорфер №2, извит, 220 мм	бр.	5	OVERHOLT-GEISSENDOERFER Dissecting a. Ligature Forceps, curved, 220 mm (8 3/4"), Fig. 2, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
38	Дисекционен и лигатурен форцепс по Оверхолт-Гайсендорфер №2, извит, 270 мм	бр.	5	OVERHOLT-GEISSENDOERFER Dissecting a. Ligature Forceps, curved, 270 mm (10 5/8"), Fig. 2, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
39	Дисекционен и лигатурен форцепс по Оверхолт-Гайсендорфер №3, извит, 275 мм	бр.	5	OVERHOLT-GEISSENDOERFER Dissecting a. Ligature Forceps, curved, 275 mm (10 3/4"), Fig. 3, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
40	Дисекционен и лигатурен форцепс по Румел, леко извит, 300 мм	бр.	5	ZENKER Dissecting a. Ligature Forceps, slightly curved, 300 mm (11 3/4"), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
41	Дисекционен и лигатурен форцепс по Румел, силно извит, 240 мм	бр.	5	RUMEL Dissecting Forceps, strongly curved, 240 mm (9 1/2"), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
42	Дисекционен форцепс (анатомична пинсета) по Къшинг, набразден, прав, фин, 180 мм	бр.	10	CUSHING Dressing Forceps (Tweezers), straight, 180 mm (7"), delicate, serrated, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
43	Дисекционен форцепс (анатомична пинсета), стандартен бранш, набразден, прав, 145 мм	бр.	10	Dressing Forceps (Tweezers), standard, straight, 145 mm (5 3/4"), standard, serrated, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
44	Дисекционен форцепс (анатомична пинсета), стандартен бранш, набразден, прав, 160 мм	бр.	10	Dressing Forceps (Tweezers), standard, straight, 160 mm (6 1/4"), standard, serrated, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
45	Дисекционен форцепс (анатомична пинсета), стандартен бранш, набразден, прав, 200 мм	бр.	10	Dressing Forceps (Tweezers), standard, straight, 200 mm (7 7/8"), standard, serrated, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
46	Дисекционен форцепс (анатомична пинсета), стандартен бранш, набразден, прав, 250 мм	бр.	10	Dressing Forceps (Tweezers), standard, straight, 250 mm (9 3/4"), standard, serrated, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
47	Дисекционен форцепс по Бейби-Микстър, силно извит 180 мм	бр.	10	MIXTER (BABY) Dissecting Forceps, strongly curved, 180 mm (7"), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
48	Дисекционна ножица по Бейби-Метценбаум, с карбидни вложки, извита, фина, с обли върхове, 145 мм	бр.	10	METZENBAUM (BABY) DUROTIP TC Dissecting Scissors, curved, 145 mm (5 3/4"), delicate pattern, blunt/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
49	Дисекционна ножица по Джеймисън, извита, фина, с два обли върха, 150 мм	бр.	5	JAMESON Dissecting Scissors, curved, 150 mm (6"), delicate pattern, blunt/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
50	Дисекционна ножица по Лексър, с карбидни вложки, извита, с тесни обли върхове, 165 мм	бр.	10	LEXER DUROTIP TC Dissecting Scissors, curved, 165 mm (6 1/2"), narrow pattern, blunt/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
51	Дисекционна ножица по Метценбаум, с карбидни вложки, извита, с обли върхове, 200 мм	бр.	5	METZENBAUM DUROTIP TC Dissecting Scissors, curved, 200 mm (7 7/8"), blunt/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
52	Дисекционна ножица по Метценбаум, с карбидни вложки, извита, фина, с обли върхове, 180 мм	бр.	5	METZENBAUM DUROTIP TC Dissecting Scissors, curved, 180 mm (7"), delicate pattern, blunt/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
53	Дисекционна ножица по Метценбаум, с карбидни вложки, набразден бранш, подсилващо и антирефлексно черно покритие, извита, фина, с обли върхове, 230 мм	бр.	5	METZENBAUM NOIR WAVECUT TC Dissecting Scissors, curved, 180 mm (7"), delicate pattern, wave cut, blunt/blunt, black, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
54	Дисекционна ножица по Метценбаум, с карбидни вложки, подсилващо и антирефлексно черно покритие, извита, фина, с обли върхове, 200 мм	бр.	5	METZENBAUM NOIR TC Dissecting Scissors, curved, 200 mm (7 7/8"), blunt/blunt, black, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
55	Дисекционна ножица по Нелсън - Метценбаум, с карбидни вложки, подсилващо и антирефлексно черно покритие, извита, фина, с обли върхове, 260 мм	бр.	5	NELSON-METZENBAUM NOIR TC Dissecting Scissors, curved, 260 mm (10 1/4"), delicate pattern, blunt/blunt, black, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
56	Дисекционна ножица по Нелсън - Метценбаум/Мак Индо/ с карбидни вложки, подсилващо и антирефлексно черно покритие, извита, с обли върхове, 230 мм	бр.	5	NELSON-METZENBAUM (MC INDOE) NOIR TC Dissecting Scissors, curved, 230 mm (9"), blunt/blunt, black, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
57	Дисекционна ножица по Нелсън-Метценбаум (Мак Индо), с карбидни вложки, извита, с обли върхове, 230 мм	бр.	5	NELSON-METZENBAUM (MC INDOE) DUROTIP TC Dissecting Scissors, curved, 230 mm (9"), blunt/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
58	Дисекционна ножица по Нелсън-Метценбаум, с карбидни вложки, извита, фина, с обли върхове, 260 мм	бр.	5	NELSON-METZENBAUM DUROTIP TC Dissecting Scissors, curved, 260 mm (10 1/4"), delicate pattern, blunt/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
59	Дисекционна ножица по Нелсън-Метценбаум, с карбидни вложки, извита, фина, с обли върхове, 280 мм	бр.	5	NELSON-METZENBAUM DUROTIP TC Dissecting Scissors, curved, 285 mm (11 1/4"), delicate pattern, blunt/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
60	Дисекционна ножица по Нелсън-Метценбаум, с карбидни вложки, набразден бранш, подсилващо и антирефлексно черно покритие, извита, фина, с обли върхове, 285 мм	бр.	5	NELSON-METZENBAUM NOIR WAVECUT TC Dissecting Scissors, curved, 285 mm (11 1/4"), delicate pattern, wave cut, blunt/blunt, black, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
61	Дисекционна ножица по Тьонис-Адсън, с карбидни вложки, извита, много фина, с два обли върха, 175 мм	бр.	5	TOENNIS-ADSON DUROTIP TC Dissecting Scissors, curved, 175 mm (6 7/8"), delicate pattern, blunt/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
62	Дискотом по Каспър, прав, с набраздена челюст 3x12 мм, дължина на shaft 160 мм	бр.	5	CASPAR Rongeur, straight, 160 mm (6 1/4"), serrated, 3 x 12 mm	Ескулап АГ, Германия
63	Дискотом по Каспър, прав, с набраздена челюст 4x14 мм, дължина на shaft 160 мм	бр.	5	CASPAR Rongeur, straight, 160 mm (6 1/4"), serrated, 4 x 14 mm	Ескулап АГ, Германия
64	Дискотом по Каспър, режещ нагоре 150°, с набраздена челюст 3x12 мм, дължина на shaft 160 мм	бр.	5	CASPAR Rongeur, 150 °, upwards cutting, 160 mm (6 1/4"), serrated, 3 x 12 mm	Ескулап АГ, Германия
65	Дискотом по Каспър, режещ нагоре 150°, с набраздена челюст 4x14 мм, дължина на shaft 160 мм	бр.	5	CASPAR Rongeur, 150 °, upwards cutting, 160 mm (6 1/4"), serrated, 4 x 14 mm	Ескулап АГ, Германия
66	Длето по Парч, 4мм, 170мм	бр.	5	PARTSCH Gouge, 4 mm, 170 mm, 6 3/4"	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
67	Довършителен форцепс по Майер, извит, със заключващ механизъм, набразден, 265 мм	бр.	30	MAIER Dressing Forceps, curved, 260 mm (10 1/4"), serrated, box lock, with ratchet, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
68	Довършителен форцепс по Майер, прав, със заключващ механизъм, набразден, 265 мм	бр.	30	MAIER Dressing Forceps, straight, 260 mm (10 1/4"), serrated, box lock, with ratchet, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
69	Дръжка с кука за трион по Джигли	бр.	10	GIGLI Hook handle for saw	Ескулап АГ, Германия
70	Дъно за стерилизационен контейнер от олекотена алуминиева сплав, стандарт 1/1, оборудвано с две ергономични дръжки, застопоряващи се на 90°, с места за поставяне на табели, етикети с индикатор за парна стерилизация и пломби от две страни. Изисквания за външни размери: дължина 58-60 см, ширина: 26-28 см и височина 17- 20 см	бр.	15	Bottom, without base perforation, Standard 1/1, outer length: 592 mm, outer width: 274 mm, outer height: 187 mm, inner length: 544 mm, inner width: 258 mm, inner height: 172 mm	Ескулап АГ, Германия
71	Елеватор по Лангенбек, леко извит, объл, 8x195 мм	бр.	10	LANGENBECK Elevator, slightly curved, 195 mm (7 3/4"), blunt, width: 8 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
72	Елеватор по Фрийр, с един остър и един объл връх, извит, 185 мм	бр.	5	FREER Elevator, curved, 185 mm (7 1/4"), double ended, sharp/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
73	Иглодържател и телоизвиващ форцепс по Бери, прав, набразден 0.5мм, 185 мм	бр.	5	BERRY DUROGRIP TC Wire Twister, straight, 185 mm (7 1/4"), with 0.5 mm pitch of serration, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
74	Иглодържател по Ди'Бейки с карбидни вложки, прав, набразден 0.4 мм, 305 мм	бр.	5	DE BAKEY DUROGRIP TC Needleholder, straight, 305 mm (12"), with 0.4 mm pitch of serration, suture 4/0 - 6/0, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
75	Иглодържател по Крайл-Ууд с карбидни вложки, прав, набразден 0.4 мм, 145 мм	бр.	10	CRILE-WOOD DUROGRIP TC Needleholder, straight, 145 mm (5 3/4"), with 0.4 mm pitch of serration, suture 4/0 - 6/0, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
76	Иглодържател по Крайл-Ууд с карбидни вложки, прав, набразден 0.4 мм, 185 мм	бр.	5	CRILE-WOOD DUROGRIP TC Needleholder, straight, 185 mm (7 1/4"), with 0.4 mm pitch of serration, suture 4/0 - 6/0, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
77	Иглодържател по Крайл-Ууд с карбидни вложки, прав, набразден 0.4 мм, 270 мм	бр.	5	CRILE-WOOD DUROGRIP TC Needleholder, straight, 270 mm (10 3/4"), with 0.4 mm pitch of serration, suture 4/0 - 6/0, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
78	Иглодържател по Крайл-Ууд, с карбидни вложки, набразден 0.4 мм, прав, 150 мм	бр.	10	CRILE-WOOD (BABY) DUROGRIP TC Needleholder, straight, 150 mm (6"), with 0.4 mm pitch of serration, suture 4/0 - 6/0, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
79	Иглодържател по Майо-Хегар, с карбидни вложки, набразден 0.5 мм, прав, 185 мм	бр.	10	HEGAR-MAYO DUROGRIP TC Needleholder, straight, 185 mm (7 1/4"), with 0.5 mm pitch of serration, suture up to 3/0, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
80	Иглодържател по по Майо-Хегар, с карбидни вложки, прав, набразден 0.5 мм., 205 мм	бр.	15	HEGAR-MAYO DUROGRIP TC Needleholder, straight, 205 mm (8"), with 0.5 mm pitch of serration, suture up to 3/0, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
81	Канюла за вентрикуларна пункция по Къшинг-Каирнс, права, градуирана, с раб. дължина 95 мм, с объл връх 2.3 мм, 110 мм	бр.	5	CUSHING-CAIRNS Suction Cannula, straight, 110 mm (4 3/8"), working length: 95 mm (3 3/4"), diam. 2,30 mm, blunt, graduated, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
82	Капак за стерилизационен контейнер от анодизиран алуминий, стандарт 1/1, с вградена перманентна филтърна система от PTFE за 5000 стерилизационни цикъла, запазващ стерилност минимум 6 месеца, със заключващ механизъм - клипс, с възможност за застопоряване в различни позиции до 180°. Изисквания за външни размери: дължина 58-60 см, ширина: 28-30 см и височина 3-4 см	бр.	15	PRIMELINE PRO Lid (Outer), Standard 1/1, aluminium anodized, red, outer length: 593 mm, outer width: 294 mm, outer height: 37 mm	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
83	Клампа за текстилни операционни чаршафи по Бакхаус, остра, 110 мм	бр.	60	BACKHAUS Towel Clamp, curved, 110 mm (4 1/4"), sharp, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
84	Клампа за хартиени операционни чаршафи по Бакхаус, обла, 115 мм	бр.	60	Towel Clamp, curved, 115 mm (4 1/2"), non perforating, blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
85	Клип апликатор за титаниеви лигатурни клипси с двойно рамо, размер L, извит на 25 °, 190 мм	бр.	5	Clip Applier Forceps, single-fire, DS, 25 °, angled, 190 mm (7 1/2"), Size L, orange, non-sterile, reusable, to be used with: PL468SU, PL471SU	Ескулап АГ, Германия
86	Клип апликатор за титаниеви лигатурни клипси с двойно рамо, размер M/L, извит на 25 °, 190 мм	бр.	5	Clip Applier Forceps, single-fire, DS, 25 °, angled, 190 mm (7 1/2"), Size ML, green, non-sterile, reusable, to be used with: PL462SU, PL465SU	Ескулап АГ, Германия
87	Клип апликатор за титаниеви лигатурни клипси с двойно рамо, размер M/L, извит на 25 °, 280 мм	бр.	5	Clip Applier Forceps, single-fire, DS, 25 °, angled, 280 mm (11"), Size ML, green, non-sterile, reusable, to be used with: PL462SU, PL465SU	Ескулап АГ, Германия
88	Комплект ретрактори по Ру, двъвърхи, 19x22/23x30 мм, 25x26/28x38 мм и 28x29/33x45мм, 165 мм	SET	10	ROUX Wound Retractor, 165 mm (6 1/2"), double ended, consisting of BT031R, BT032R, BT033R, non-sterile, reusable, Set	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
89	Комплект ретрактори по Фарабьоф, двъвърхи, 22x10/28x12 мм и 25x10/32x12мм, 125 мм	SET	10	FARABEUF Wound Retractor, 125 mm (5"), double ended, small, 22 x 10 mm, 25 x 10 mm, 28 x 12 mm, 32 x 12 mm, non-sterile, reusable, Set of 2	Ескулап АГ, Германия
90	Коремна ретрактор по Микулич, 155x50/250 мм	бр.	10	MIKULICZ Abdominal Wall Retractor, 250 mm (10"), depth: 155 mm, width: 50 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
91	Коремна ретрактор по Микулич, 180x50/260 мм	бр.	5	MIKULICZ Abdominal Wall Retractor, 260 mm (10 1/4"), depth: 180 mm, width: 50 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
92	Коремна ретрактор по Фрич, отворен, №4, 46x75/235 мм	бр.	10	FRITSCH Abdominal Wall Retractor, 235 mm (9 1/4"), Fig. 4, depth: 46 mm, width: 75 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
93	Коремна шпатула по Ревердин, с две стъпки 63/45 мм. 285 мм	бр.	5	REVERDIN Abdominal/Intestinal Spatula, 285 mm (11 1/4"), width: 45 mm, 63 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

Handwritten signatures and notes:
 1. A large signature on the left side of the page.
 2. A signature in the middle, overlapping the bottom of the table.
 3. A signature on the right side of the page, near the bottom.

Handwritten signature at the bottom right corner.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
94	Костен пънч по Керисон, с подсилващо и антирефлексно черно покритие, извит по ъгъл 130°, режеш нагоре, разглобяем, фин, с тънка челюст с отвор 12 мм, 5x230 мм	бр.	5	KERRISON NOIR Bone Punch conventional, 130 °, upwards cutting, 230 mm (9"), width: 5 mm, opening width: 12 mm, detachable, with ejector, thin, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
95	Костен пънч по Керисон, с подсилващо и антирефлексно черно покритие, извит по ъгъл 130°, режеш нагоре, с ижектор и стандартна челюст с отвор 10 мм, 3x200 мм	бр.	5	KERRISON NOIR Bone Punch conventional, 130 °, upwards cutting, 200 mm (7 7/8"), regular, width: 3 mm, opening width: 10 mm, detachable, with ejector, standard, non-sterile, reusable, to be used with: JF120R	Ескулап АГ, Германия
96	Костен пънч по Керисон, с подсилващо и антирефлексно черно покритие, извит по ъгъл 130°, режеш нагоре, с ижектор и стандартна челюст с отвор 12 мм, 4 x200 мм	бр.	5	KERRISON NOIR Bone Punch conventional, 130 °, upwards cutting, 200 mm (7 7/8"), regular, width: 4 mm, opening width: 12 mm, detachable, with ejector, standard, non-sterile, reusable, to be used with: JF120R	Ескулап АГ, Германия

44

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
97	Костен пънч по Керисон, с подсилващо и антирефлексно черно покритие, извит по ъгъл 130°, режещ нагоре, с ижектор и стандартна челюст с отвор 9 мм, 2x180 мм	бр.	5	KERRISON NOIR Bone Punch conventional, 130 °, upwards cutting, 180 mm (7"), regular, width: 2 mm, opening width: 9 mm, detachable, with ejector, standard, non-sterile, reusable, to be used with: JF120R	Ескулап АГ, Германия
98	Костен режещ инструмент по Луер, извит, овални чашки, 180 мм	бр.	5	LUER Bone Rongeur, curved, 180 mm (7"), oval	Ескулап АГ, Германия
99	Костен режещ инструмент по Луер-Фрийдман, леко извити, 145 мм	бр.	5	LUER-FRIEDMANN Bone Rongeur, slightly curved, 145 mm (5 3/4")	Ескулап АГ, Германия
100	Костен режещ инструмент по Рьотген-Ръскин, извит, с двойно действие, 240 мм	бр.	5	ROETTGEN-RUSKIN Bone Rongeur, curved, 240 mm (9 1/2"), double action	Ескулап АГ, Германия
101	Костна кюрета по Волкман, овална, диам. 2.8 мм, 170 мм	бр.	5	VOLKMANN Bone Curette, 170 mm (6 3/4"), Fig. 0000, width: 2,80 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
102	Костна кюрета по Волкман, овална, диам. 5.2 мм, 170 мм	бр.	5	VOLKMANN Bone Curette, 170 mm (6 3/4"), Fig. 0, width: 5,20 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
103	Костни щипци по Луер-Щил, извити, с двойно действие, 225 мм	бр.	5	LUER-STILLE Bone Rongeur, curved, 225 mm (9"), double action	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
104	Костодържач по Семб, латерално извит, 8x190 мм	бр.	5	SEMB Bone Holding Forceps, curved to side, 190 mm (7 1/2"), width: 8 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
105	Косторезач по Листън, латерално извит, с двойно действие, 240 мм	бр.	5	LISTON Bone Cutting Forceps, angled, 240 mm (9 1/2"), double action, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
106	Кошница за стерилизационен контейнер от неръждаема стомана, стандарт 1/1, с олекотена конструкция, без остри ръбове, с перфорация минимум 7 мм, оборудвана с дръжки с три нива на застопоряване, без крачета. Изисквания за външни размери: дължина 54-56 см, ширина: 24-26 см и височина 8-10 см	бр.	15	1/1 BASKET W/O STACK.FEET 540X253X94MM	Ескулап АГ, Германия
107	Кука за дура по Фразир, остра, фина, 130 мм	бр.	5	FRAZIER Dura Retractor, 130 mm (5 1/8"), sharp, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
108	Кука за нерви по Адсън, извита под ъгъл 90°, остра, 190 мм	бр.	10	ADSON Nerve Retractor, 90 °, angled, 190 mm (7 1/2"), sharp, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
109	Кука по Гил, с 1 остър зъб, размер SM, 180 мм	бр.	10	GILLIES Skin Hook, 180 mm (7"), small, 1 prong, sharp, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
110	Кука с пружина за фиксация на галеа по Янъргил, с 2 остри зъба и клампа тип булдог, размер S	бр.	5	YASARGIL Galea Hook, 2 prongs, sharp, small, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
111	Лабораторна купа, обем 160 мл	бр.	15	Round Bowl, 83 mm, height: 41 mm, width: 54 mm, 160 ml	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
112	Лабораторна купа, обем 400 мл	бр.	15	Round Bowl, 111 mm, height: 56 mm, width: 72 mm, 300 ml	Ескулап АГ, Германия
113	Лигатурна ножица, с карбидни вложки, набразден бранш и усилен връх, извита, с обли върхове, 230 мм	бр.	10	DUROTIP TC Suture Scissors, curved, 230 mm (9"), wave cut, blunt/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
114	Метален чук, с една гладка и една груба страна, диам. 25 мм, 130 гр., 185 мм	бр.	5	Mallet, 185 mm (7 1/4"), diam. 25 mm, stainless steel, 234 g, 130 g	Ескулап АГ, Германия
115	Микро граспиращ форцепс (пинсета) по Грюнвалд, байонетен, прав, надбразден, 200 мм	бр.	5	GRUENWALD Micro Grasping Forceps, straight, 200 mm (7 7/8"), bayonet-shaped, serrated, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
116	Микро ножица, извита, с байонетна форма и тесни браншове, с антирефлексно черно покритие, обла релефна дръжка, раб. дължина 120 мм, с обли върхове, 250 мм	бр.	5	NOIR Micro scissors, curved, 250 mm (9 3/4"), working length: 120 mm (4 3/4"), bayonet-shaped, blunt/blunt, round handle, Golfball design handle, black, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
117	Микро ножица, извита, с байонетна форма и тесни браншове, с антирефлексно черно покритие, обла релефна дръжка, раб. дължина 120 мм, с остри върхове, 250 мм	бр.	5	NOIR Micro scissors, curved, 250 mm (9 3/4"), working length: 120 mm (4 3/4"), bayonet-shaped, sharp/sharp, round handle, Golfball design handle, black, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
118	Микро ножица, права, с байонетна форма и тесни браншове, с антирефлексно черно покритие, обла релефна дръжка, раб. дължина 120 мм, с обли върхове, 250 мм	бр.	5	NOIR Micro scissors, straight, 250 mm (9 3/4"), working length: 120 mm (4 3/4"), bayonet-shaped, blunt/blunt, round handle, Golfball design handle, black, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
119	Микро ножица, права, с байонетна форма и тесни браншове, с антирефлексно черно покритие, обла релефна дръжка, раб. дължина 120 мм, с остри върхове, 250 мм	бр.	5	NOIR Micro scissors, straight, 250 mm (9 3/4"), working length: 120 mm (4 3/4"), bayonet-shaped, sharp/sharp, round handle, Golfball design handle, black, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
120	Микро распатор по Яшаргил, извит надолу, байонетен, остър, връх 2.8 мм, 185 мм	бр.	5	YASARGIL Micro Raspatory, curved downwards, 185 mm (7 1/4"), bayonet-shaped, sharp, round handle, width: 2,80 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
121	Микро распатор, извит нагоре, байонетен, с остър кръгъл връх с диам. 3.2 мм, 230 мм	бр.	5	Micro Dissector, curved upwards, 230 mm (9"), bayonet-shaped, plate-shaped, sharp, round handle, width: 3,20 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
122	Микро тъканен форцепс (хирургична пинсета), байонетен, прав, със зъби 1x2, 200 мм	бр.	5	Tissue Forceps, straight, 200 mm (7 7/8"), bayonet-shaped, toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
123	Микро форцепс (пинсета) по Яшъргил, байонетен, с връх 0.9 мм, 240 мм	бр.	10	YASARGIL Micro Forceps, 240 mm (9 1/2"), microform handle, width: 0,90 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
124	Многократен нож, 200 мм	бр.	10	SIMON Fistula Knife, 200 mm (8")	Ескулап АГ, Германия
125	Многократен скалпел №14	бр.	15	Scalpel, 155 mm (6 1/8"), pointed, Fig. 14, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
126	Многократен скалпел №3	бр.	15	Scalpel, 150 mm (6"), bellied, Fig. 3, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
127	Многократен скалпел №6	бр.	15	Scalpel, 165 mm (6 1/2"), bellied, Fig. 6, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
128	Мозъчна шпатула, плоска, двувърха, ковка, 11/13 мм, 180 мм	бр.	10	Brain Spatula, 180 mm (7"), double ended, malleable, flat, 11/13 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
129	Мозъчна шпатула, плоска, двувърха, ковка, 15/18 мм, 180 мм	бр.	10	Brain Spatula, 180 mm (7"), double ended, malleable, flat, 15/18 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
130	Мозъчна шпатула, плоска, двувърха, флексибилна, 18/22 мм, 180 мм	бр.	5	Brain Spatula, 180 mm (7"), double ended, flexible, flat, 18/22 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
131	Мозъчна шпатула, плоска, двувърха, флексибилна, 7/9 мм, 180 мм	бр.	5	Brain Spatula, 180 mm (7"), double ended, flexible, flat, 7/9 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
132	Мозъчна шпатула, с подсилващо и антирефлексно черно покритие, двувърха, флексибилна, размер L, 17x9 мм, 200 мм	бр.	5	NOIR Brain Spatula, 200 mm (8"), double ended, flexible, large, 17/9 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
133	Мозъчна шпатула, с подсилващо и антирефлексно черно покритие, двувърха, флексибилна, размер M, 13x6 мм, 200 мм	бр.	5	NOIR Brain Spatula, 200 mm (8"), double ended, flexible, medium, 13/6 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
134	Мозъчна шпатула, с подсилващо и антирефлексно черно покритие, двувърха, флексибилна, размер S, 8x4 мм, 200 мм	бр.	5	NOIR Brain Spatula, 200 mm (8"), double ended, flexible, small, 8/4 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
135	Мозъчна шпатула, с подсилващо и антирефлексно черно покритие, двувърха, флексибилна, размер XL, 21x11 мм, 200 мм	бр.	5	NOIR Brain Spatula, 200 mm (8"), double ended, flexible, extra large, 21/11 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
136	Невро и съдова кука по Къшинг, извита под ъгъл 90°, обла, с топче, 4x190 мм	бр.	5	CUSHING Nerve- And Vessel Hook, 90 °, angled, 190 mm (7 1/2"), blunt, depth: 4 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
137	Ножица за дура по Шмайден-Тейлър, латерално извита, с 1 топчест връх, 155 мм	бр.	5	SCHMIEDEN-TAYLOR Dura Scissors, angled to side, 155 mm (6 1/8"), 1 blade probe pointed, ring handle, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
138	Ножица за ребра по Брунер, извита, универсална, 340 мм	бр.	5	BRUNNER Rib Shears, curved, 340 mm (13 3/8"), universal pattern, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
139	Ножица за рязане на конци, с карбидни вложки, набразден бранш и усилен връх, извита, с обли върхове, 180 мм	бр.	5	DUROTIP TC Suture Scissors, curved, 180 mm (7"), wave cut, blunt/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
140	Перитонеален форцепс по Микулич, извит, със зъби 1x2, 205 мм	бр.	30	MIKULICZ Peritoneum Forceps, curved, 200 mm (7 7/8"), toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
141	Питуитарна кюрета по Никола, ковка, байонетна, латерално извита, с режещ ринг с диам. 6.5 мм, раб. дължина 140 мм, 260 мм	бр.	5	NICOLA Pituitary Curette, angled, 260 mm (10 1/4"), working length: 140 mm (5 1/2"), diam. 6,50 mm, bayonet-shaped, malleable, sharp round handle, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
142	Плоско длето по Къшинг за ръчен трепан, диам. 14 мм	бр.	5	CUSHING Flat drill, 14 mm diam.	Ескулап АГ, Германия
143	Приставка за удължаване към ръчен трепан по Хъдсън	бр.	5	HUDSON Extension piece for drill, to be used with FF056R	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
144	Распатор по Дойен, извит надясно, остър, 175 мм	бр.	5	DOYEN Raspatory, curved to right, 175 mm (6 7/8"), for adults, sharp, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
145	Распатор по Дойен, извит наляво, остър, 175 мм	бр.	5	DOYEN Raspatory, curved to left, 175 mm (6 7/8"), for adults, sharp, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
146	Распатор по Семб, извит под ъгъл, дълъг, остър, 13x230 мм	бр.	5	SEMB Raspatory, angled, 230 mm (9"), long pattern, sharp, width: 13 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
147	Распатор по Фарабеуф, извит, остър, 12.5x140 мм	бр.	10	FARABEUF Raspatory, curved, 145 mm (5 3/4"), sharp, width: 12,50 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
148	Распатор по Фарабеуф, прав, остър 12.5x140 мм	бр.	5	FARABEUF Raspatory, straight, 145 mm (5 3/4"), sharp, width: 12,50 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
149	Реброразширител по Байли, овален, 200 мм	бр.	5	BAILEY Rib Spreader, 200 mm (7 7/8"), for adults, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

Handwritten signatures and marks:

Handwritten mark

Handwritten mark

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
150	Реброразширител по Ди'Бейки, комплект с 3 чифта ретракторни лъжици, отвор 200мм, размери на рамката: 225x285 мм	бр.	5	DE BAKEY Rib Spreader, complete set, 225 mm (9"), width: 285 mm, opening width: 200 mm, consisting of FB815R, FB816R, FB817R, FB818R, non-sterile, reusable, Set	Ескулап АГ, Германия
151	Ретрактор за нервни окончания по Лов, байонетен, объл връх 3.5 мм, раб. дължина 80 мм, 210 мм	бр.	5	LOVE Nerve Root Retractor, 210 mm (8 1/4"), working length: 80 mm (3 1/8), bayonet-shaped, blunt, width: 3,50 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
152	Ретрактор по Кохер-Лангенбек, 55x11/215 мм	бр.	10	KOCHER-LANGENBECK Retractor, 215 mm (8 1/2"), depth: 55 mm, width: 11 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
153	Ретрактор по Къшинг, объл, 15x22мм, 250 мм	бр.	5	CUSHING Vein Retractor, 250 mm (9 3/4"), depth: 15 mm, width: 22 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
154	Ретрактор по Лангенбек, 40x10/210 мм	бр.	15	LANGENBECK Retractor, 210 mm (8 1/4"), depth: 40 mm, width: 10 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
155	Ретрактор тип кука по Кохер, с 4 полуостри зъба, 16x20 мм, 220 мм	бр.	5	KOCHER Wound Retractor (With Prong), 220 mm (8 3/4"), 4 prongs, semi-sharp, depth: 16 mm, width: 20 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
156	Ретрактор тип кука по Фолкман с 4 полуостри зъба, 8.5x19мм, 220 мм	бр.	20	VOLKMANN Wound Retractor (With Prong), 220 mm (8 3/4"), 4 prongs, semi-sharp, depth: 8,5 mm, width: 19 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
157	Ретрактор тип кука, с широка извивка, с 1 остър зъб, 165 мм	бр.	5	Wound- And Trachea Retractor, large curve, 165 mm (6 1/2"), 1 prong, sharp, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
158	Ретрактор тип кука, с широка извивка, с 2 остри зъба, 7.5x7.5 мм, 165 мм	бр.	10	Wound- And Trachea Retractor, large curve, 165 mm (6 1/2"), 2 prongs, sharp, depth: 7,5 mm, width: 7,50 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
159	Ретрактор тип кука, с широка извивка, с 4 остри зъба, 7.5x14 мм, 165 мм	бр.	5	Wound- And Trachea Retractor, large curve, 165 mm (6 1/2"), 4 prongs, sharp, depth: 7,5 mm, width: 14 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
160	Ръкохватка за ръчен трепан по Хъдсън	бр.	5	HUDSON Brace for drill	Ескулап АГ, Германия

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks

54

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
161	Стернално длето по Лебше, 200 мм	бр.	5	LEBSCHE Sternum chisel, 200 mm, 8"	Ескулап АГ, Германи
162	Съдова клампа по Стагински, извита, 265 мм	бр.	10	SATINSKY Vascular Clamp, curved, 265 mm (10 1/2"), satinsky-shaped, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
163	Твърд ретрактор по Зауербрух, твърд, 72X19 мм, 225 мм	бр.	5	SAUERBRUCH Retractor, 225 mm (8 7/8"), solid, depth: 72 mm, width: 19 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
164	Телорезачка с карбидни вложки, специално усилені остриета, за рязане близо до костта, за твърда тел до 1.5 мм и мека тел до 2.0 мм, 175 мм	бр.	5	TC Wire Cutting Forceps, 175 mm (6 7/8"), curved, special hardened cutting edges, hard wire up to III 1.5 mm, soft wire up to III 2.0 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
165	Титаниеви лигатурни клипси с двойно рамо, размер L, със заключващ механизъм	бр.	360	DS-SINGLE FIRE LIG.CLIP L W/LATCH	Ескулап АГ, Германи
166	Титаниеви лигатурни клипси с двойно рамо, размер M/L	бр.	450	DS-SINGLE FIRE LIG.CLIP ML	Ескулап АГ, Германи
167	Титаниеви лигатурни клипси с двойно рамо, размер M/L, със заключващ механизъм	бр.	900	DS-SINGLE FIRE LIG.CLIP ML W/LATCH	Ескулап АГ, Германи
168	Трахеален долататор по Лаборд, 125 мм	бр.	5	LABORDE Tracheal Dilator, 125 mm (5"), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
169	Трион по Джигли, 6 оплетени нишки, фин, диам. 1.4 мм, 400 мм	бр.	50	GIGLI Wire saw, fine, 1,4 mm diam., 400 mm, 16", 6 wires twisted, package of 5 pieces	Ескулап АГ, Германия
170	Тъканен форцепс (хирургична пинсета) по Жералд, прав, фин, със зъби 1x2, 175 мм	бр.	5	GERALD Tissue Forceps, straight, 175 mm (6 7/8"), delicate, toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
171	Тъканен форцепс (хирургична пинсета), прав, средноширок бранш, със зъби 1x2, 145 мм	бр.	30	Tissue Forceps, straight, 145 mm (5 3/4"), medium, toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
172	Тъканен форцепс (хирургична пинсета), прав, средноширок бранш, със зъби 1x2, 200 мм	бр.	20	Tissue Forceps, straight, 200 mm (7 7/8"), medium, toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
173	Тъканен форцепс (хирургична пинсета), прав, средноширок бранш, със зъби 1x2, 250 мм	бр.	20	Tissue Forceps, straight, 250 mm (9 3/4"), medium, toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
174	Тъканен форцепс (хирургична пинсета), прав, средноширок бранш, със зъби 1x2, 300 мм	бр.	10	Tissue Forceps, straight, 300 mm (11 3/4"), medium, toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
175	Тъканен форцепс (хирургична пинсета), прав, стандартен бранш, със зъби 1x2, 145 мм	бр.	10	Tissue Forceps, standard, straight, 145 mm (5 3/4"), standard, toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
176	Тъканен форцепс (хирургична пинсета), прав, стандартен бранш, със зъби 1x2, 160 мм	бр.	5	Tissue Forceps, standard, straight, 160 mm (6 1/4"), standard, toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
177	Флексибилен интродуктор за трион за краниотомия по Де'Мартел, 350 мм	бр.	10	DE MARTEL Conductor, 350 mm, 14", flexible, for GIGLI and OLIVECRONA wire saws	Ескулап АГ, Германи
178	Флексибилен микро дисектор по Яшъргил, объл, с ширина на върха 4 мм, 195 мм	бр.	5	YASARGIL Micro Dissector, 195 mm (7 3/4"), blunt, width: 4 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
179	Флексибилен микро дисектор по Яшъргил, объл, с ширина на върха 7 мм, 195 мм	бр.	5	YASARGIL Micro Dissector, 195 mm (7 3/4"), blunt, width: 7 mm, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
180	Форцепс за поставяне и отстраняване на клипси по Рейни, 160 мм	бр.	5	RANEY Clip Applying/Removing Forceps, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
181	Форцепс с отвор за защита при бориране, 205 мм	бр.	5	Safety Forceps For Burrholes, 205 mm (8"), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи
182	Фреза за ръчен трепан, диам. 14 мм	бр.	5	HUDSON Burr, 14 mm diam.	Ескулап АГ, Германи
183	Хемостатичен форцепс по Денди, латерално извит, фин, с обли върхове, 140 мм	бр.	50	DANDY Hemostatic Forceps, curved to side, 140 mm (5 1/2"), delicate, blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германи

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
184	Хемостатичен форцепс по Кохер, прав, със зъби 1x2, 140 мм	бр.	10	KOCHER Hemostatic Forceps, straight, 140 mm (5 1/2"), toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
185	Хемостатичен форцепс по Кохер-Окснер, извит, със зъби 1x2, 280 мм	бр.	5	KOCHER-OCHSNER Hemostatic Forceps, curved, 280 mm (11"), toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
186	Хемостатичен форцепс по Кохер-Окснер, прав, със зъби 1x2, 160 мм	бр.	10	KOCHER-OCHSNER Hemostatic Forceps, straight, 160 mm (6 1/4"), toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
187	Хемостатичен форцепс по Кохер-Окснер, прав, със зъби 1x2, 200 мм	бр.	40	KOCHER-OCHSNER Hemostatic Forceps, straight, 200 mm (7 7/8"), toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
188	Хемостатичен форцепс по Кохер-Окснер, прав, със зъби 1x2, 240 мм	бр.	20	KOCHER-OCHSNER Hemostatic Forceps, straight, 240 mm (9 1/2"), toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
189	Хемостатичен форцепс по Кохер-Окснер, прав, със зъби 1x2, 260 мм	бр.	5	KOCHER-OCHSNER Hemostatic Forceps, straight, 260 mm (10 1/4"), toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
190	Хемостатичен форцепс по Рочестър-Пеан, извит, с обли върхове, 185мм	бр.	15	ROCHESTER-PEAN Hemostatic Forceps, curved, 185 mm (7 1/4"), blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
191	Хемостатичен форцепс по Рочестър-Пеан, извит, с обли върхове, 240 мм	бр.	5	ROCHESTER-PEAN Hemostatic Forceps, curved, 240 mm (9 1/2"), blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
192	Хемостатичен форцепс по Рочестър-Пеан, прав, с обли върхове, 140 мм	бр.	40	PEAN Hemostatic Forceps, straight, 140 mm (5 1/2"), blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
193	Хемостатичен форцепс по Рочестър-Пеан, прав, с обли върхове, 185 мм	бр.	10	ROCHESTER-PEAN Hemostatic Forceps, straight, 185 mm (7 1/4"), blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
194	Хемостатичен форцепс по Рочестър-Пеан, прав, с обли върхове, 200 мм	бр.	5	ROCHESTER-PEAN Hemostatic Forceps, straight, 200 mm (7 7/8"), blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
195	Хемостатичен форцепс по Холстед, извит, фин, 185 мм	бр.	5	HALSTED Hemostatic Forceps, curved, 185 mm (7 1/4"), delicate, blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
196	Хемостатичен форцепс по Холстед-Москито, извит, със зъби 1x2, фин, 125 мм	бр.	5	HALSTED (MOSQUITO) Hemostatic Forceps, curved, 125 mm (5"), delicate, toothed (1x2), non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
197	Хемостатичен форцепс по Холстед-Москито, извит, фин, 125 мм	бр.	70	HALSTED (MOSQUITO) Hemostatic Forceps, curved, 125 mm (5"), delicate, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
198	Хемостатичен форцепс по Холстед-Москито, прав, фин, 125 мм	бр.	30	HALSTED (MOSQUITO) Hemostatic Forceps, straight, 125 mm (5"), delicate, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
199	Хемостатични клипси за скалп по Рейни, метални, многократни	бр.	125	RANEY SCALP CLIP, PA=25PIECES	Ескулап АГ, Германия
200	Хирургична ножица, права, с един объл и един остър връх, 145 мм	бр.	10	Surgical Scissors, straight, 145 mm (5 3/4"), standard, sharp/blunt, non-sterile, reusable	Ескулап АГ, Германия
201	Чук със сменяеми дискове, диам. 30 мм, с усилена дръжка от РЕЕК материал, 200 гр., 245 мм	бр.	5	Mallet, 235 mm (9 1/4"), diam. 30 mm, peek handle, stainless steel, 340 g, 200 g	Ескулап АГ, Германия
202	Шило по Редон, леко извито, диам. №10 Ch, 190мм, с режещ връх, с резба	бр.	10	Redon Spike, slightly curved, 190 mm (7 1/2"), diam. Charr. 10, knife tip, non-sterile, reusable, threaded	Ескулап АГ, Германия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. мярка	К-во	Търговско наименование	Производител
203	Шило по Редон, силно извито, диам. №12 Ch, 190мм, с режещ връх, с резба	бр.	5	Redon Spike, strongly curved, 190 mm (7 1/2"), diam. Charr. 12, knife tip, non-sterile, reusable, threaded	Ескулап АГ, Германия
204	Шило по Редон, силно извито, диам. №14 Ch, 190мм, с режещ връх, с резба	бр.	5	Redon Spike, strongly curved, 190 mm (7 1/2"), diam. Charr. 14, knife tip, non-sterile, reusable, threaded	Ескулап АГ, Германия
205	Шило по Редон, силно извито, диам. №16 Ch, 190мм, с режещ връх, с резба	бр.	5	Redon Spike, strongly curved, 190 mm (7 1/2"), diam. Charr. 16, knife tip, non-sterile, reusable, threaded	Ескулап АГ, Германия

Декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и законовите изисквания за този вид доставки.

Ако бъдем избрани за Изпълнител, ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на доставките, на всеки етап от изпълнението на договора.

Разбираме и приемаме, че всяка представена от нас неточна или непълна информация, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата процедура.

Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е **120 дни**, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, ще доставим офертираните от нас медицински изделия до мястото посочено от Възложителя, а именно – Складова База Ботевград към ТД „ДР“ София, и в **срок - 2 месеца от датата на сключване на договор**.

Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора:

- ще изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
- ще представим определената гаранция за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на банкова гаранция

(посочва се една от следните форми на гаранцията за изпълнение на договора: парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя)

Техническото ни предложение, съдържа:

а) документ за упълномощаване, (само в случай, че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника);

б) декларация за конфиденциалност (в случай, че е приложимо);

в) заверено копие на декларация за съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС на ЕО или еквивалент на предлаганите медицински изделия;

г) заверено копие на валиден :

- Стандарт EN ISO 13485 или еквивалент
- Стандарт DIN EN 46001 или еквивалент;
- Директива 93/42//ЕЕС на ЕО или еквивалент;
- Стандарт ASTM A 380 или еквивалент. Стандартни процедури за почистване, пасивиране и отстраняване на котлен камък от неръждаеми стоманени части, оборудване и системи.
- Стандарт ASTM A 967 или еквивалент. Стандартна спецификация на методи за химическа пасивация на неръждаема стомана.
- Стандарт ASTM F 899 или еквивалент. Стандартна спецификация за кована неръждаема стомана за хирургически инструменти.
- Стандарт DIN 96298 или еквивалент, части от 1 до 3 Медицински инструменти. Изисквания, размери и тестване.
- Стандарт DIN 58298 или еквивалент Медицински инструменти. Материали, заготовка и тестване.
- Стандарт EN 10088 или еквивалент, части от 1 до 3 Неръждаеми стомани.
- Стандарт DIN EN ISO 13402 или еквивалент Хирургически и стоматологически инструменти. Определяне на устойчивост срещу стерилизация, корозия и топлинна експозиция.
- Стандарт ISO 7151 или еквивалент Хирургически инструменти ; не режещи артикулиращи инструменти; общи изисквания и методи за изпитване.
- Стандарт ISO 7153-1 или еквивалент Хирургически инструменти, материали Част 1:Метали -- неръждаема стомана,
- Стандарт ISO 7741 или еквивалент Инструменти за хирургия; ножици и костни ножици; общи изисквания и методи за тестване,

като доказателство за съответствие с изискванията поставени в техническата спецификация по отношение на материала използван за изработката на хирургическите инструменти (т.7 от други изисквания към медицинските изделия, включени в техническата спецификация)

д) заверено копие на валиден :

- Стандарт EN ISO 13485 или еквивалент;
- Директива 93/42//ЕЕС на ЕО или еквивалент;
- Стандарт ISO 11607 за стерилни опаковъчни материали или еквивалент.
- Стандарт DIN 58953 или еквивалент, части 8 и 9 за срок на запазване стерилно съдържание на контейнера.
- Стандарт DIN 58952 или еквивалент ;
- EN 866 -3 или еквивалент;

- EN 285, ANSI/AAMI st 46 – 1993 или еквивалент;
- EN ISO 17665 или еквивалент,

като доказателство за съответствие на предлаганите стерилизационни контейнери с изискванията за съхранение, транспорт и стерилизация на стерилни доставки, поставени в техническата спецификация (т.8 от други изисквания към медицинските изделия, включени в техническата спецификация).


е) каталози/брошури/ проспекти;

ж) инструкции за употреба (на български език);

з) друга информация и/или документи, изискани от възложителя - посочват се конкретните други документи и информация които се прилагат, при положение, че има такива.

Всички представени документи представляват неразделна част от техническото ни предложение.

Правно обвързващ подпис:

Дата	20/06/2017
Име и фамилия	Хорст Щюер и Манфред Марлр, чрез пълномощници Летин Гетов и Даниела Гидикова- Йовоган
Подпис на упълномощеното лице	
Длъжност	Управители
Наименование на участника	«Б.Браун Медикал»ЕООД