

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До
Председателя на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
 гр. София, ул. „Московска“ № 3

От Евромаркет – БРД ООД

/наименование на участника/

с адрес: гр. София, р-н Младост, бул. Андрей Ляпчев №51, тел. 02/ 97 67 100,
 факс 02/ 97 67 111, e – mail office@euromarket.bg
 ЕИК 040186203

дата и място на регистрацията по ДДС: 01.04.1994 г., гр. София, обл. София, община Столична,
 бул. Андрей Ляпчев №51

интернет страница с адрес: <http://www.euromarket.bg/>

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет **„Доставка на товарачна машина с челно товарене за нуждите на ДА ДРВВЗ“**, Ви представяме нашето техническо предложение както следва :

№	Показатели	Параметри	Технически параметри, предложени от Евромаркет – БРД ООД
	Вид: Фабрично нов, неупотребяван	Мини челен товарач - 1 бр.	Мини челен товарач - 1 бр. Марка: GENL Модел: R165 Производител: Manitou Americas Inc.
1.	ДВГ и задвижване		
1.1	Двигател	Дизелов	Двигател – Дизелов
1.2	Номинална мощност на ДВГ	Минимум 52 kW	Номинална мощност на ДВГ – 52.1 kW
1.3	Максимален въртящ момент	Минимум 240 Nm	Максимален въртящ момент – 241 Nm
1.4	Максимална скорост на движение	Минимум 12 km/h	Максимална скорост на движение – 12.6 km/h
1.5	Екологична норма	Да отговаря на екологичните норми на ЕС и Р. България и да бъде регистриран съобразно действащото законодателство	Отговарящ на екологичните норми на ЕС и Р. България и ще бъде регистриран съобразно действащото законодателство

Заличено на основание
 чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличено на основание
 чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1.6	Задвижване	4x4	Задвижване – 4x4
1.7	Цвят	Стандартно изпълнение	Цвят – Стандартно изпълнение
2.	Електрическа система		
2.1	Захранване	12V	Захранване – 12V
2.2	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение	Фарове, стопове, мигачи – Стандартно изпълнение
2.3	Работни светлини	Стандартно изпълнение	Работни светлини - Стандартно изпълнение
2.4	Звуков сигнал при заден ход	Стандартно изпълнение	Звуков сигнал при заден ход - Стандартно изпълнение
3.	Хидравлична система		
3.1	Дебит на хидравличната система	Минимум 71 l/min	Дебит на хидравличната система - 71.4 l/min
3.2	Допълнителни хидравлични линии изведени на работния орган с възможност за оставяне на прикачено оборудване	Да е включено	Допълнителни хидравлични линии изведени на работния орган с възможност за оставяне на прикачено оборудване - Включена
4.	Кабина		
4.1	Конструкция и сигурност	Защита ROPS и FOPS ниво II	Конструкция и сигурност – Защита ROPS и FOPS ниво II
4.2	Врата с чистачка	Да е включена	Врата с чистачка – Включена
4.3	Седалка	Стандартно изпълнение с регулация	Седалка – Стандартно изпълнение с регулация
4.4	Отопление и вентилация	Да е включена	Отопление и вентилация – Включена
4.5	Показатели на основните функционални параметри на машината	Да е включена	Показатели на основните функционални параметри на машината – Включена
5.	Работен орган на машината (товарачна уредба)		
5.1	Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра	Стандартно изпълнение	Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра – Стандартно изпълнение
5.2	Товарна кофа	Обем минимум 0,3 m ³	Товарна кофа – Обем - 0,3 m ³
5.3	Товароподемност	Минимум 740 kg	Товароподемност – 748 kg
5.4	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до пина	Минимум 3000 mm	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до пина – 3 023 mm
5.5	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане до ръба на кофата	Минимум 2350 mm	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане до ръба на кофата – 2 380 mm
5.6	Ъгъл на изсипване на товара при максимална височина	Минимум 35°	Ъгъл на изсипване на товара при максимална височина – 38°
5.7	Досег при максимално издигната кофа	Минимум 570 mm	Досег при максимално издигната кофа – 579 mm
6.	Габарити на машината		
6.1	Височина на машината до кабина	Максимум 1950 mm	Височина на машината до кабина - 1 948 mm
6.2	Ширина на машината с кофа	Максимум 1620 mm	Ширина на машината с кофа – 1 562 mm

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

6.3	Дължина на машината с кофа в наземно положение	Максимум 3105 mm	Дължина на машината с кофа в наземно положение – 3 101 mm
7.	Гуми	Стандартно изпълнение	Гуми – Стандартно изпълнение
8.	Оперативно тегло	От 2700 kg до 2900 kg	Оперативно тегло – 2 796 kg
9.	Допълнителна окомплектовка съобразена с работните параметри на машината		
9.1	Палетни вилици	Съобразени с работните параметри на машината	Палетни вилици – Съобразени с работните параметри на машината
9.2	Хидравлично управляемо гребло за почистване на сняг	Работна ширина минимум 1800 mm Работна височина минимум 700 мм Гумен предпазител	Хидравлично управляемо гребло за почистване на сняг: Работна ширина 1 800 mm Работна височина 700 mm Гумен предпазител
9.3	Косачка	Работна ширина минимум 1500 mm Възможност за отстраняване на дървета и храсти с диаметър минимум до 70 mm	Косачка: Работна ширина 1 600 mm Възможност за отстраняване на дървета и храсти с диаметър до 70 mm
10.	Гаранция	Минимум 2 години или 4000 моточаса	Гаранция – 2 (две) години или 4000 (четири хиляди) моточаса

1. Място за изпълнение на поръчката е Складова База Поликраище към ТД ДР гр. Велико Търново.

2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора, готова за използване товарачна машина – напълно комплектована и тествана с гаранция и доказан произход. Ако бъдем избрани за Изпълнител, ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на доставката, на всеки етап от изпълнението на договора.

3. Разбираме и приемаме, че всяка представена от нас неточна или непълна информация, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

4. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.

5. Декларираме, че предлаганата от нас товарачна машина е фабрично нова.

6. Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, ще осигурим приоритетно приемане в сервизната ни база на товарачна машина, предмет на договора.

7. Декларираме, че всички разходи по доставката и отстраняването на гаранционни проблеми /ремонти и/или замяната на дефектирани части, са за наша сметка.

8. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

9. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 90 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

10. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора:

- ще изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

- ще представим определената гаранция за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на **банкова гаранция** (посочва се една от следните форми на гаранцията за изпълнение на договора: парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя).

Заличено на основание
чл. 2. ал. 1 от ЗЗЛД

Техническото ни предложение, съдържа:

- а) документ за упълномощаване, *(само в случай, че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника)*;
- б) друга информация и/или документи, изискани от възложителя - посочват се конкретните други документи и информация които се прилагат, при положение, че има такива (оторизационно писмо).

Дата: 08.05.2018 г.

Подпис и печат:.....

Димитър Илчев – Управител
(длъжност и име)

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД



Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД