

Утвърждавам:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

Заличено на основание  
ЗЗЛД

/СТАНИМИР ПЕЕВ/

дата: ..... 31.01.2020г

474 / 31.01.2020г

## ПРОТОКОЛ

по чл. 181, ал. 4 от ЗОП

от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-09-114/29.11.2019г. на  
Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

**ОТНОСНО:** Извършения подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на получените оферти в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на части за сигнално-охранителни системи”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00055-2019-0013.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЕВ,

На основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 60а от ППЗОП, и във връзка с провеждане на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет, назначената от Вас комисия със Заповед № РД-09-114/29.11.2019г.; в състав:

**Председател:**

Красимир Сотиров – главен експерт в дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“;

и

**Членове:**

1. Адриана Антова – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“;
2. Гургана Дамянова – старши юриконсулт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ ТД ДР гр. София – правоспособен юрист;
3. Павлина Маринова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби“ към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване“;
4. Милен Димитров – външен експерт на граждански договор.

изпълни поставените задачи, като Ви предоставя за утвърждаване настоящия протокол, ведно с протоколите за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на получените оферти.

В хода на работата на комисията не са извършени промени в състава ѝ.

В посочения от възложителя краен срок до 17:30 ч. на 28.11.2019 г. в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили следните оферти:

1. Оферта с вх. № 5630/28.11.2019 г. в 15:16 ч. от „Контракс“ АД;
2. Оферта с вх. № 5642/28.11.2019 г. в 17:09 ч. от „Сектрон“ ООД;
3. Оферта с вх. № 5643/28.11.2019 г. в 17:15 ч. от „Боду“ ООД.

Комисията изпълни своите задължения съгласно разпоредбите на чл. 54 - 60а от ППЗОП по извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането

на получените оферти в периода 02.12.2019 – 22.01.2020г. и състави Протокол № 1 от 13.09.2019 г., Протокол № 2 от 17.01.2020 г. и Протокол № 3 от 22.01.2020г., в които всички действия на комисията са протоколирани.

На 02.12.2019 г. в заседателната зала на административната сграда на Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ), гр. София, ет. 3, комисията започна своята работа за да отвори в открито заседание постъпилите оферти за участие в обществената поръчка с горепосочения предмет. На първото публично заседание на комисията присъстваха упълномощени представители на „Боду“ ООД и „Сектрон“ ООД, не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. След обявяването на списъка с постъпилите оферти в съответствие с изискването чл. 103, ал. 2 от ЗОП всички членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 и 13 от ППЗОП. Председателят на комисията отвори опаковките на офертите, оповести техното съдържание и трима от членовете на комисията подписаха съдържанието на Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, в съответствие с чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП.

В закрити заседания в периода от 03.12.2019г. - 13.12.2019г. комисията в редовен състав продължи своята работа с разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, с цел да извърши проверка за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, с предварително обявените условия от възложителя.

След детайлно разглеждане на представените от участника документи комисията констатира, че представената информация от участниците „Контракс“ АД и „Сектрон“ ООД отговарят на изискванията на възложителя по отношение на лично състояние и критериите за подбор и ги допуска до разглеждане на техническото предложение, а по отношение на „Боду“ ООД комисията констатира, че представеният от участника ЕЕДОП не съответства на образаца, посочен от възложителя.

С Протокол № 1 от 13.12.2019г. комисията изиска от участника „Боду“ ООД да представи нов/и ЕЕДОП, в съответствие с изискванията на закона и оформен по приложения към документацията образец.

В указания срок съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, определен за получаване на допълнителни документи, в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили изисканите документи с вх. № 5643 / 17.12.2019 г. от участника „Боду“ ООД.

Протокол № 1 беше публикуван на профила на купувача към електронната преписка на настоящата обществена поръчка и изпратен по електронна поща до всички участници в процедурата.

Комисията разгледа допълнително представените документи, изискани на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и констатира, че представената информация от участника „Боду“ ООД отговаря на изискванията на възложителя по отношение на лично състояние и критериите за подбор и го допуска до разглеждане на техническото предложение.

Комисията продължи своята работа в съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП с разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници, като констатира, че техническото предложение на „Сектрон“ ООД отговаря на предварително обявените условия на възложителя, с което допуска участника до отваряне и оповестяване на ценово предложение.

Комисията не допуска до отваряне на ценовите предложения на „Контракс“ АД и „Боду“ ООД и предлага участниците да бъдат отстранени от последващо участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**Мотиви:**

1. При извършения подробен преглед на техническото предложение на „Контракс“ АД се установи следното:

**1.1. Комисията констатира несъответствия между изискванията на възложителя – колона № 2 и офериранияте продукти - колона № 6 от техническото предложение на участника,** както следва:

**По номенклатурна единица № 6:** Съгласно техническата спецификация възложителят изисква *видеокамера с IR осветление до 40 м*, а участникът е предложил *видеокамера с IR осветление до 30 м*.

**По номенклатурна единица № 77:** Съгласно техническата спецификация възложителят изисква *8-портов гигабитов мрежов комутатор Layer 2*, а участникът е предложил *8-портов гигабитов мрежов комутатор, който не отговаря на изискването да е Layer 2*.

**По номенклатурна единица № 92:** Съгласно техническата спецификация възложителят изисква *куполна IP камера с Triple stream*, а участникът е предложил *куполна IP камера с Dual stream*.

В обобщение комисията констатира, че участникът „Контракс“ АД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за **номенклатурни единици №№ 6, 77, 92 от техническата спецификация, които не съответстват на изискванията на възложителя,** тъй като предлаганите от него продукти не са равностойни на посочените от възложителя. Участникът не е спазил разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно която трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия при изготвяне на офертата. Но също така не е спазено и условието посочено в *Техническата спецификация и в т. 3 на Глава VI. Изисквания за изготвяне и подаване на оферти от Ред и условия за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на части за сигнално-охранителни системи“*, че в техническото предложение трябва да бъде предложено еквивалентно оборудване, като предлаганият от него еквивалент е равностоен или по-добър от посочения от възложителя.

Констатираните несъответствия не могат да бъдат отстранени от участника, без това да доведе до промени в техническото му предложение. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, участник следва да бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка, в случай че, техническото му предложение не отговаря на обявените условия на поръчката, посочена в документацията за участие.

**1.2. Комисията установи наличие на разлики за номенклатурни единици №№ 6, 77, 92 на информацията посочена от участника, както следва: техническите параметри на продуктите – колона № 5 от една страна, отговарящи на изискванията на възложителя и от друга страна марката и модела на продуктите – колона № 6, които се различават от изискванията на възложителя.** При така констатираното несъответствие, за комисията не става ясно кои са конкретните продукти, които предлага участникът в техническото си предложение за горепосочените номенклатурни единици. Съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП от участниците може да се изискват разяснения или допълнителни доказателства за данни посочени в офертата, но проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото предложение, поради което на участника не може да бъде предоставена възможност да конкретизира кое следва да се счита за валидно - *техническите параметри и марката и модела на продуктите*. Комисията счита че участникът не е изразил ясно и недвусмислено волята си относно описаните характеристики на продуктите и предлаганите от него продукти.

Ето защо установения от комисията порок в техническото предложение на участника е основание за задължително отстраняване от участие в обществената поръчка.

2. При извършения подробен преглед на техническото предложение на „Боду“ ООД се установи следното:

Комисията констатира несъответствия между изискванията на възложителя – колона № 2 и оферираните продукти - колона № 6 от техническото предложение, както следва:

По номенклатурна единица № 57: Съгласно техническата спецификация възложителят изисква *безжичен алармен контролен панел с LED клавиатура, кутия, трансформатор*, а участникът е предложил *безжичен алармен контролен панел без LED клавиатура, кутия, трансформатор*.

По номенклатурна единица № 58: Съгласно техническата спецификация възложителят изисква *безжичен разширител*, а участникът е предложил *жичен модул*.

По номенклатурна единица № 100: Съгласно техническата спецификация възложителят изисква *безжичен алармен контролен панел с LED клавиатура, кутия, трансформатор*, а участникът е предложил *безжичен алармен контролен панел без LED клавиатура, кутия, трансформатор*.

В обобщение комисията констатира, че участникът „Боду“ ООД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката за номенклатурни единици №№ 57, 58, 100 от техническата спецификация, които не съответстват на изискванията на възложителя, тъй като предлаганите от него продукти не са равностойни на посочените от възложителя.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. А на основание *Техническата спецификация и т. 3 на Глава VI. Изисквания за изготвяне и подаване на оферти от Ред и условия за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „доставка на части за сигнално-охранителни системи“*, с техническото си предложение участникът следва да предложи еквивалентно оборудване, като предлаганият от него еквивалент е равностоен или по-добър от посочения от възложителя. Констатираните несъответствия от комисията не могат да бъдат отстранени от участника, без това да доведе до промени в техническото му предложение.

На 22.01.2020г. в 14.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ), гр. София, ет. 3, комисията в своя редовен състав, назначена със Заповед № РД-09-114/29.11.2019г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, се събра, за да продължи своята работа с отваряне и оповестяване на ценовото предложение на „Сектрон“ ООД в публичното състезание

Участникът „Сектрон“ ООД предлага обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер **89 469,00 (осемдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и девет) лева без вкл. ДДС или 107 362,80 (сто и седем хиляди триста шестдесет и два лева и 80 ст.) с вкл. ДДС.**

В закрито заседание комисията констатира, че ценовото предложение на участника съответства на предварително обявените от възложителя условия и комисията го допуска до оценка и класиране по обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Комисията оцени и класира допуснатата оферта в съответствие с обявения критерий, както следва:

**На първо място офертата на „Сектрон“ ООД с обща цена в размер 89 469,00 (осемдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и девет) лева без вкл. ДДС или 107 362,80 (сто и седем хиляди триста шестдесет и два лева и 80 ст.) с вкл. ДДС.**

Въз основа на извършеното класиране, комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: *„Доставка на части за сигнално-охранителни системи“*, класирания на първо място участник „Сектрон“ ООД, като със същия да бъде сключен договор за възлагане на обществената поръчка по реда на чл. 112 от ЗОП.

Настоящият протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП се състави въз основа на приложените Протокол № 1 от 13.12.2019г., Протокол № 2 от 17.01.2020г. и Протокол № 3 от 22.01.2020г. от работата на комисията за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.

На основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП Ви представяме настоящия протокол за утвърждаване и приемане работата на комисията, като прилагаме Протокол № 1 от 13.12.2019г., Протокол № 2 от 17.01.2020г. и Протокол № 3 от 22.01.2020г. от работата на комисията заедно с цялата документация.

С така извършените действия комисията изпълни възложените ѝ задачи, определени със Заповед № РД-09-114/29.11.2019г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ).

Настоящият протокол се състави и предаде за утвърждаване на 22.01.2020 г.

Председател: ..... / Красимир Сотиров/  
Членове: 1. .... / Адриана Антова /  
2. .... / Гергана Дамянова /  
3. ... / Павлина Маринова /  
4. .... / Милен Димитров /